EKEVO 6.2400 G-E
EKEVO 6.2900 G-E
EKEVO 7.3600 G-E
EKEVO 7.4500 G-E

elco

Технические характеристики
Datos técnicos
Parametry techniczne
Teknik veriler
Dados técnicos



ru, es..... 4200 1043 2302
pl, tr..... 4200 1043 2402
pt..... 4200 1035 8601

BT3xx
de / en / fr 4201 1010 6700

Etamatic ext.
de / en / fr .....



Запчасти
Piezas de recambio
Części zamienne
Yedek parçalar
Peças de substituição

11/2014 - Art. Nr. 4200 1054 2100B

					EKEVO 6.2400 G-E	EKEVO 6.2900 G-E	EKEVO 7.3600 G-E	EKEVO 7.4500 G-E
Мощность горелки мин./макс., кВт	**Potencia del quemador** mín./máx. kW	**Moc palnika** min./maks. kW	**Brülör gücü** min./maks. kW	**Potência do queimador** mín./máx. kW	390-2650	400-3200	580-4300	680-5400
Коэффициент регулирования	**Relación de regulación**	**Stosunek regulacji**	**Düzenleme oranı**	**Relação de regulação**	1 : 5			
Топливо Природный газ E, L, LL (по стандарту EN437)	**Combustible** Gas natural E, L, LL (EN437)	**Paliwo** Gaz ziemny E, L, LL (EN437)	**Yakıt** Doğal gaz E, L, LL (EN437)	**Combustível** Gás natural E, L, LL (EN437)	Hi= 6,99 … 11,39 kWh/Nm³			
Номер одобрения CE	**Número de homologación CE**	**Numer zezwolenia CE**	**CE onay numarası**	**Número de acordo CE**	CE0085CL0215			
Класс выброса загрязняющих веществ по стандарту EN 676 на природном газе: NOx < 120 мг/кВтч, в стандартных условиях испытаний	**Tipo de emisión** según la EN 676 para gases naturales: NOx <120 mg/kWh, en condiciones de ensayo normalizadas	**Klasa emisji** zgodnie z EN 676 gaz ziemny: NOx <120 mg/kWh, w znormalizowanych warunkach testowych	**Emisyon sınıfı** EN 676'ye göre doğal gaz: NOx <120 mg/kWh, standart deneme şartlarında	**Classe de emissão** de acordo com EN 676 sobre gás natural: NOx < 120 mg/kWh, em condições de teste normalizadas	2			
Блок управления и безопасности	**Cajetín de seguridad**	**Moduł zabezpieczający**	**Güvenlik kutusu**	**Caixa de segurança**	Burnertronic / Etamatic (external)			
Газовая рампа	**Rampa de gas**	**Rampa gazowa**	**Gaz rampası**	**Rampas gás**	VGD..., MBC.../ 1 1/4"….DN 80		VGD.., MBC.../ 1 1/2"….DN 125	
Подсоединение газа - справа (стандартная комплектация), - слева (дополнительная комплектация)	**Conexión de gas** - a la derecha (estándar), - a la izquierda (opción)	**Podłączenie do instalacji gazowej** - po prawej stronie (w standardzie), - po lewej stronie (w opcji)	**Gaz bağlantısı** - sa?dan (standart), - soldan (opsiyonel)	**Ligação gás** - à direita (de série), - à esquerda (opcional)	DN 65			
Давление газа на входе	**Presión de entrada del gas**	**Ciśnienie na wejściu gazu**	**Gaz giriş basıncı**	**Pressão de entrada do gás**	50…500 mbar max. 360 mbar (MBC 300, 700, 1200)			
Настройка подачи воздуха Воздушная заслонка	**Ajuste del aire** Válvula de aire	**Regulacja przepływu powietrza** Przepustnica powietrza	**Hava ayarı** Hava klapesi	**Regulação do ar** Borboleta de ar	X			
Привод воздушной заслонки Серводвигатель	**Control de la válvula de aire** servomotor	**Sterowanie przepustnicą powietrza** serwomotor	**Hava klapesi kumandası** servo motor	**Comando da borboleta de ar** servomotor	STE 4.5, STM 30 (Option Etamatic)			
Реле давления воздуха (диапазон регулировки)	**Manostato de aire** (intervalo de ajuste)	**Czujnik ciśnienia powietrza** (zakres regulacji)	**Hava basınç şalteri** (ayar aralığı)	**Manóstato de ar** (gama de regulação)	2.5 ... 50 mbar			
Контроль пламени с блоком управления Etamatic	**Vigilancia de llama** con cajetín Etamatic	**Kontrola płomienia** za pomocą modułu Etamatic	**Alev gözetimi** Etamatic kutusu ile	**Vigilância de chama** com caixa Etamatic	Ionisation (Burnertronic), FFS 08 (Etamatic)			
Устройство розжига	**Encendedor**	**Aparat zapłonowy**	**Ateşleyici**	**Ignição**	1P			
Электродвигатель	**Motor**	**Silnik**	**Motor**	**Motor**	3.0 kW (22 kg)	4.0 kW (29 kg)	5.5 kW(39 kg)	7.5 kW(48 kg)
Включение двигателя: звезда-треугольник Variatron (опция)	**Control del motor:** Estrella-triángulo Variatron (opcional)	**Sterowanie silnika** Gwiazda-trójkąt Variatron (opcja)	**Motor kumandası:** Yıldız üçgen Variatron (opsiyon)	**Comando motor:** Arranque direto Estrela – triângulo (opcional) Variatron (opcional)				
Напряжение	**Tensión**	**Napięcie**	**Gerilim**	**Tensão**	1/N/PE AC 230V-50Hz 3/N/PE AC 400V-50Hz			
Потребляемая электрическая мощность: (при работе)	**Potencia eléctrica absorbida** (en funcionamiento)	**Pobór mocy elektrycznej** (w czasie działania)	**Emilen elektrik gücü** (çalışıyor)	**Potência elétrica absorvida** (em funcionamento)	max. 4400 VA	max. 5500 VA	max. 7500 VA	max.10050 VA
Приблизительная масса, кг (без газовая рампа)	**Peso aproximado en kg (sin rampa de gas)**	**Masa przybliżona w kg (bez rampa gazowa)**	**Kg olarak yaklaşık ağırlık (gaz rampası olmadan)**	**Peso cerca de kg (sem rampas gás)**	125	135	170	180
Класс электрозащиты	**Índice de protección**	**Klasa ochrony**	**Koruma endisi**	**Índice de proteção**	IP 41(optional IP 54)			
Уровень шума измерение по стандарту EN15036-1 (LpFA) * в пределах рабочего диапазона	**Nivel acústico** medido según la norma EN15036-1 (LpFA) * dentro de los límites del ambiente de funcionamiento	**Poziom hałasu** mierzony zgodnie z normą EN15036-1 (LpFA) *w granicach zakresu eksploatacji	**Ses seviye** EN15036-1'e (LpFA) göre ölçülen *çalışma alanı sınırları dahilinde	**Nível acústico** níveis de acordo com EN15036-1 (LpFA) *nos limites do campo de funcionamento	< 75 ± 1,5 dB(A)	< 77 ± 1,5 dB(A)	< 81 ± 1,5 dB(A)	< 82,5 ± 1,5 dB(A)
Место установки: закрытые помещения или защищенные от атмосферных воздействий площадки на объекте; неагрессивная атмосфера	**Lugar de instalación: locales cerrados o protegidos in situ contra la inclemencias del tiempo; atmósfera no agresiva**	**Miejsce instalacji: pomieszczenia zamknięte lub miejsca, na terenie zakładu, zabezpieczone przed oddziaływaniem niekorzystnych zjawisk pogodowych; środowisko nieagresywne**	**Kurulum yeri: yerinde kötü havalara karşı korunan veya kapalı alanlar; zararsız çevre koşulları**	**Local de instalação: locais seguros ou protegidos contra intempéries; atmosfera não agressiva**				
Окружающая температура при хранении: мин./макс.	**Temperatura ambiente almacenamiento mín./máx.**	**Temperatura otoczenia składowanie min./maks.**	**Ortam/depolama sıcaklığı min./maks**	**Temperatura ambiente armazenamento mín./máx.**	- 5 ... + 60°C			
Окружающая температура при работе: мин./макс.	**Temperatura ambiente funcionamiento: mín./máx.**	**Temperatura otoczenia działanie: min./maks.**	**Çalışma ortam sıcaklığı: min./maks**	**Temperatura ambiente funcionamento: mín./máx.**	0 ... + 40°C			
Относительная влажность воздуха	**Humedad relativa del aire**	**Wilgotność względna powietrza**	**Hava bağıl nemi**	**Humidade relativa do ar**	max. 60% - 40 °C			





Кривые мощности
При выборе горелки необходимо учитывать КПД котла.
Кривая мощности показывает изменение мощности горелки в зависимости от давления в топочной камере сгорания. Они соответствуют максимальным значениям, измеренным согласно EN 676 в стандартном канале.
Расчет мощности горелки

$$Q_F = \frac{Q_N}{\eta} x100$$

Q_F = мощность горелки (кВт)
Q_N = номинальная мощность котла (кВт)
η = КПД котла, %

Curvas de potencia
Para seleccionar el quemador es necesario tener en cuenta el coeficiente de rendimiento de la caldera.
El intervalo de potencia representa la potencia del quemador en función de la presión existente en el hogar. Éstas corresponden a los valores máximos medidos en un túnel normalizado según la EN 676.
Cálculo de la potencia del quemador

$$Q_F = \frac{Q_N}{\eta} x100$$

Q_F = potencia del quemador (kW)
Q_N = potencia nominal de la caldera (kW)
η = rendimiento de la caldera (%)

Krzywe mocy
Przy wyborze palnika należy uwzględnić współczynnik sprawności cieplnej kotła.
Zakres działania określa moc palnika w stosunku do ciśnienia panującego w palenisku. Zakresy odpowiadają maksymalnym wartościom zmierzonym w znormalizowanym tunelu zgodnie z EN 676.
Obliczenie mocy palnika

$$Q_F = \frac{Q_N}{\eta} x100$$

Q_F = moc palnika (kW)
Q_N = moc znamionowa kotła(kW)
η = sprawność cieplna kotła (%)

Güç eğrileri
Brülör seçeneği için kazan veriminin katsayısı dikkate alınmalıdır.
Güç aralığı, ocak tertibatında mevcut basınca göre brülör gücünü gösterir. Standart tünelde EN 676 normuna göre ölçülen maksimum değerlere uymaktadır.
Brülör güç hesabı

$$Q_F = \frac{Q_N}{\eta} x100$$

Q_F = brülör gücü
Q_N = kazan nominal gücü (kW)
η = kazan verimi (%)

Curvas de potência
Ao escolher o queimador, é necessário ter em conta o coeficiente de rendimento da caldeira.
A gama de potência representa a potência do queimador em função da pressão na divisão. Corresponde aos valores máximos medidos num túnel normalizado de acordo com a norma EN 676.
Cálculo da potência do queimador:

$$Q_F = \frac{Q_N}{\eta} x100$$

Q_F = potência do queimador (kW)
Q_N = potência nominal caldeira (kW)
η = rendimento caldeira (%)

Безопасность
Горелка должна использоваться только в предусмотренных для нее условиях работы.

Advertencia
El quemador sólo debe utilizarse en el ámbito de funcionamiento.

Ostrzeżenie
Palnik powinien być używany wyłącznie w przewidzianym zakresie działania.

Dikkat
Brülör, sadece çalışma alanında kullanılmalıdır.

Advertência
O queimador deve ser utilizado apenas para os fins a que se destina.

Условные обозначения:
EKEVO =
6 = Типоразмер
2900 = Обозначение мощности
G = Природный газ
E = Работа с электронным модулированием

Leyenda:
EKEVO =
6 = Medidas
2900 = Referencia de potencia
G = Gas natural
E = Funcionamiento modulante electrónico

Legenda:
EKEVO=
6 = Wielkość
2900 = Wartości odniesienia mocy
G = Gaz ziemny
E = Elektroniczne działanie modulacyjne

Açıklama:
EKEVO=
6 = Boyut
2900 = Güç referansı
G = Doğal gaz
E = Kademeli elektronik çalışma

Legenda:
EKEVO =
6 = Dimensão
2900 = Referência de potência
G = Gás natural
E = Funcionamento modulante eletrónico





Кривые мощности
При выборе горелки необходимо учитывать КПД котла.
Кривая мощности показывает изменение мощности горелки в зависимости от давления в топочной камере сгорания. Они соответствуют максимальным значениям, измеренным согласно EN 676 в стандартном канале.
Расчет мощности горелки:

$$Q_F = \frac{Q_N}{\eta} x100$$

Q_F = мощность горелки (кВт)
Q_N = номинальная мощность котла (кВт)
η = КПД котла, %

Curvas de potencia
Para seleccionar el quemador es necesario tener en cuenta el coeficiente de rendimiento de la caldera.
El intervalo de potencia representa la potencia del quemador en función de la presión existente en el hogar. Éstas corresponden a los valores máximos medidos en un túnel normalizado según la EN 676.
Cálculo de la potencia del quemador:

$$Q_F = \frac{Q_N}{\eta} x100$$

Q_F = potencia del quemador (kW)
Q_N = potencia nominal de la caldera (kW)
η = rendimiento de la caldera (%)

Krzywe mocy
Przy wyborze palnika należy uwzględnić współczynnik sprawności cieplnej kotła.
Zakres działania określa moc palnika w stosunku do ciśnienia panującego w palenisku. Zakresy odpowiadają maksymalnym wartościom zmierzonym w znormalizowanym tunelu zgodnie z EN 676.
Obliczenie mocy palnika:

$$Q_F = \frac{Q_N}{\eta} x100$$

Q_F = moc palnika (kW)
Q_N = moc znamionowa kotła(kW)
η = sprawność cieplna kotła (%)

Güç eğrileri
Brülör seçeneği için kazan veriminin katsayısı dikkate alınmalıdır.
Güç aralığı, ocak tertibatında mevcut basınca göre brülör gücünü gösterir. Standart tünelde EN 676 normuna göre ölçülen maksimum değerlere uymaktadır.
Brülör güç hesabı

$$Q_F = \frac{Q_N}{\eta} x100$$

Q_F = brülör gücü
Q_N = kazan nominal gücü (kW)
η = kazan verimi (%)

Curvas de potência
Ao escolher o queimador, é necessário ter em conta o coeficiente de rendimento da caldeira.
A gama de potência representa a potência do queimador em função da pressão na divisão. Corresponde aos valores máximos medidos num túnel normalizado de acordo com a norma EN 676.
Cálculo da potência do queimador:

$$Q_F = \frac{Q_N}{\eta} x100$$

Q_F = potência do queimador (kW)
Q_N = potência nominal caldeira (kW)
η = rendimento caldeira (%)

Безопасность
Горелка должна использоваться только в предусмотренных для нее условиях работы.

Advertencia
El quemador sólo debe utilizarse en el ámbito de funcionamiento.

Ostrzeżenie
Palnik powinien być używany wyłącznie w przewidzianym zakresie działania.

Dikkat
Brülör, sadece çalışma alanında kullanılmalıdır.

Advertência
O queimador deve ser utilizado apenas para os fins a que se destina.

Условные обозначения:
EKEVO =
7 = Габаритные размеры
4500 = Обозначение мощности
G = Природный газ
E = Работа с электронным модулированием

Leyenda:
EKEVO =
7 = Medidas
4500 = Referencia de potencia
G = Gas natural
E = Funcionamiento modulante electrónico

Legenda:
EK-EVO=
7 = Wielkość
4500 = Wartości odniesienia mocy
G = Gaz ziemny
E = Elektroniczne działanie modulacyjne

Açıklama:
EK-EVO=
7 = Boyut
4500 = Güç referansı
G = Doğal gaz
E = Kademeli elektronik çalışma

Legenda:
EKEVO =
7 = Dimensão
4500 = Referência de potência
G = Gás natural
E = Funcionamento modulante eletrónico

Габаритный чертеж (горелка)
Plano de medidas (quemador)
Plan powierzchni zabudowy (palnik)
Ölçü planı (brülör)
Plano de dimensões (queimador)



	A	Al	Ar	B	C	D	E	ØG	H			L
									KN	KM	KL	
EKEVO 6 G-E	1035	479	556	812	1048	245	200	320	330	450	570	215
EKEVO 7 G-E	1093	506	587	941	1122	276	235	370	375	505	635	225

	Øa	b	c	Ød	e	f	g	h	Øi
EKEVO 6 G-E	330-340	340	M16	18	425	200	400	20	295
EKEVO 7 G-E	380-400	400	M16	18	490	235	470	20	355

Лицевая сторона котла / Frontal de caldera / Przednia część kotła / Kazan ön yüzü / Parte frontal caldeira



Фланец крепления горелки / Brida de fijación del quemador / Kołnierz mocujący palnika / Brülör bağlantı flanşı / Grampo de fixação do queimador



Габаритный чертеж (горелка): EKEVO 6, EKEVO 7
Plano de medidas (quemador): EKEVO 6, EKEVO 7
Plan powierzchni zabudowy (palnik): EKEVO 6, EKEVO 7
Ölçü planı (brülör): EKEVO 6, EKEVO 7
Plano de dimensões (queimador): EKEVO 6, EKEVO 7



	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)
EKEVO 6/7	1020	1550	660	910	1100	2000	2400

A	Это минимально необходимое пространство для обеспечения технического обслуживания, а также установки и снятия всех компонентов горелки.
	Este espacio es el mínimo necesario para poder realizar el mantenimiento y los montajes/desmontajes de todos los componentes del quemador.
	Przestrzeń ta stanowi niezbędne minimum umożliwiające obsługę i montaż/demontaż wszystkich elementów palnika.
	Bu, brülörün tüm parçalarının montaj/sökme ve bakım işlemlerine olanak vermek için gerekli minimum alandır.
	Este é o espaço mínimo necessário para permitir a manutenção e montagem/desmontagem de todos os componentes do queimador.
B	Это пространство является рекомендуемым свободным пространством, которое позволяет выполнять работы на горелке в оптимальных условиях. Настоятельно рекомендуется минимальное свободное расстояние до потолка 2000 мм.
	Este espacio representa el espacio de trabajo libre recomendado. Permite trabajar de forma óptima en el quemador. Se recomienda encarecidamente que exista una altura mín. libre del techo de 2.000 mm.
	Przestrzeń ta odpowiada zalecanej wolnej przestrzeni roboczej, pozwalając na optymalne wykonywanie prac przy palniku. Pozostawienie minimalnej wolnej przestrzeni do wysokości 2000 mm pod sufitem jest mocno zalecane.
	Bu alan, tavsiye edilen serbest çalışma alanını belirtir ve brülör üzerinde optimum çalışmaya imkan verir. Tavan altında minimum 2000 mm'lik boş bir alanın olması şiddetle tavsiye edilir.
	Este espaço representa o espaço de trabalho livre recomendado; permite trabalhar de forma ideal com o queimador. É recomendável que haja uma altura mínima livre até ao teto de 2 000 mm.

Футеровка котла (горелка G-E)
Trabajos de albañilería de la caldera (quemador G-E)
Obmurze kotła (palnik G-E)
Kazanın duvara montajı (G-E brülör)
Alvenaria da caldeira (queimador G-E)

Футеровка котла

Футеровка должна располагаться перпендикулярно к соплу горелки. Возможные корректировки (скос, закругление), какие, например, требуются для реверсивных котлов, следует производить лишь в том случае, если диаметр составляет не менее 70% диаметра камеры сгорания.

Промежуточное пространство между соплом горелки и футеровкой котла должно быть заполнено огнеупорным материалом, например, Cerafelt.

Промежуточное пространство не должно быть футерованным.

Trabajos de albañilería de la caldera

Los trabajos de albañilería deben realizarse perpendicularmente al tubo del quemador. Las posibles adaptaciones necesarias (chaflanes, contornos) como las necesarias en las calderas con hogar ciego deberían comenzar como muy pronto a un diámetro del 70% del diámetro de la cámara de combustión.

El espacio intermedio entre el tubo de llama del quemador y los trabajos de albañilería de la caldera debe estar revestido de material refractario, por ejemplo, Cerafelt.

El espacio intermedio no debe incluirse entre las zonas sobre las que se realizarán trabajos de albañilería.

Obmurze kotła

Obmurze kotła musi być wykonane prostopadle do rury palnika. Ewentualne zabudowy (o krawędziach skośnych, zaokrąglonych), konieczne na przykład w przypadku kotła z paleniskiem zamkniętym, powinny mieć średnicę wynoszącą co najmniej 70% średnicy komory spalania.

Przestrzeń pośrednia między rurą palnikową a obmurzem kotła powinna być pokryta materiałem ogniotrwałym, na przykład Cerafeltem.

Przestrzeń pośrednia nie powinna być zamurowana.

Kazanın duvara montajı

Duvar montajı brülör borusuna dikey gelecek şekilde yapılmalıdır. Örneğin açılmayan ocak tertibatlı kazanlar için gerekli uyarlamalar gibi çeşitli uyarlamalar (pahlama, yuvarlatma) önceden yapılmalı ve yanma odasının çapının %70'i çapında olmalıdır.

Brülör alevi borusu ile kazan duvar montajı arasındaki mesafe Cerafelt gibi ısıya dayanıklı malzemeyle kaplanmalıdır.

Ara mesafeye duvar montajı yapılmamalıdır.

Alvenaria da caldeira

A alvenaria deve ser realizada perpendicularmente ao tubo do queimador. As adaptações eventualmente necessárias (chanfraduras, arredondamentos), como por exemplo as que são necessárias nas caldeiras de fornalha cega, devem começar no mínimo a um diâmetro de 70 % do diâmetro da câmara de combustão.

O espaço intermédio entre o tubo de chama do queimador e a alvenaria da caldeira deve ser revestido com material refratário, por exemplo, Cerafelt.

O espaço intermédio não deve ser feito em tijolo.



D = см. габаритный чертеж
D1 = см. габаритный чертеж
DF = диаметр камеры сгорания
T1 >70–200 мм
T = нормальная глубина футеровки (возможно удлинение: см. Технические характеристики)

Внимание: необходимо иметь в виду для реверсивных котлов!

Для реверсивных котлов размер T1 указан только как справочный. Следует дополнительно обеспечить, в зависимости от типа котла, чтобы сопло горелки не доходило, по меньшей мере, на 50 мм до точки возврата продуктов горения.

D = véase plano de medidas
D1 = véase plano de medidas
DF = diámetro de la cámara de combustión
T1 >70 - 200 mm
T = profundidad estándar de mufla (prolongamiento posible: véase Datos técnicos)

Atención: debe tenerse en cuenta en calderas con hogar ciego.

En las calderas con hogar ciego, la cota T1 sólo es indicativa. Además y según el tipo de caldera, es necesario que el cabezal de combustión se encuentre 50 mm como mínimo por detrás del punto de retorno de los humos.

D = patrz plan powierzchni zabudowy
D1 = patrz plan powierzchni zabudowy
DF = średnica komory spalania
T1 >70 - 200 mm
T = standardowa głębokość mufli (możliwe przedłużenie: patrz Parametry techniczne)

Uwaga: należy uwzględnić w przypadku kotła z paleniskiem zamkniętym!

W przypadku kotłów z paleniskiem zamkniętym, wymiar T1 jest podany tytułem informacji. W zależności od rodzaju kotła, należy dodatkowo cofnąć głowicę spalania o przynajmniej 50 mm względem punktu powrotnego spalin.

D = ölçü planına bakınız
D1 = ölçü planına bakınız
DF = yanma odasının çapı
T1 >70 - 200 mm
T = standart blok derinliği (mümkün giriş mesafesi: Teknik verilere bakınız)

Dikkat: Açılmayan ocak tertibatlı kazanlar için dikkate alınmalıdır!

Açılmayan ocak tertibatlı kazanlarda T1 mesafesi bilgi amaçlıdır. Kazanın türüne göre ayrıca yanma odasının duman geri dönme noktasına oranla 50 mm geride olması gerekmektedir.

D = ver plano de dimensões
D1 = ver plano de dimensões
DF = diâmetro da câmara de combustão
T1 > 70 – 200 mm
T = profundidade standard da mufla (prolongamento possível: ver Dados técnicos)

Atenção: a ter em conta para as caldeiras de fornalha cega!

Nas caldeiras de fornalha cega, o valor T1 é puramente indicativo. De acordo com o tipo de caldeira, a cabeça de combustão deve estar recuada pelo menos 50 mm em relação ao ponto de retorno dos fumos.

Подсоединение воздуховода/Поворотный воздухозаборник
Conexión de un conducto de aire / Caja de aire pivotante
Podłączenie przewodu powietrza / Uchylnego filtru powietrza
Hava hortumu / Döner hava kutusunun bağlantısı
Ligação de um tubo de ar / Caixa de ar pivotante





	a	b	c	d	e	f	Mx
EKEVO 6/7	434	300	246	7,5	30	206,5	M6





Воздух для горючей смеси
Aire comburente necesario
Niezbędna ilość powietrza podtrzymującego spalanie
Gerekli yanma havası
Ar comburente necessário



Природные газы / Gases naturales / Gaz ziemny / Doğal gazlar / Gás natural: E, L, LL; Бытовое дизельное топливо EL / gasóleo doméstico EL / Olej opałowy do użytku domowego EL / Ekstra hafif evsel yakıt EL / Combustível doméstico EL

Габаритный чертеж (газовая рампа)
Plano de medidas (rampa de gas)
Plan powierzchni zabudowy (rampa gazowa)
Ölçü planı (gaz rampası)
Plano de dimensões (rampas de gás)



± 5mm	J	K		R	S	V		X	AA
		EKEVO 6	EKEVO 7				PED OPTION		PED OPTION
s1"1/2	795	375	405	100	285	105	145	65	320
s2"	805	405	365	105	285	105	145	100	325
s65	795	355	385	120	305	125	125	110	365
s80	815	375	405	135	315	125	125	110	375
s100	855	375	405	145	335	145	145	125	385
s125	905	375	405	180	350	160	160	140	400



± 5mm	J	K		R	S	V	X	AA
		EKEVO 6	EKEVO 7					P.E.D OPTION
d1"1/4	625	375	405	65	175	100	60	320
d1"1/2	685	375	405	80	190	100	60	320
d2"	760	405	435	100	330	125	115	385
d65	795	355	385	185	250	110	100	385
d80	815	375	405	210	295	155	110	275
d100	875	375	405	250	330	165	115	275

Габаритный чертеж
Plano de medidas
Plan powierzchni zabudowy
Ölçü planı
Plano de dimensões



	Z
Rp 1“1/2	157
Rp 2“	155



	ØD1	Z
DN40	155	223
DN50	155	210
DN65	190	245
DN80	208	285
DN100	263	340
DN125	315	400
DN125	356	450
DN150	356	450

Потери давления Pb (рампа + головка горелки)
Pérdidas de carga Pb (rampa de gas + cabezal de combustión)
Straty ciśnienia Pb (Rampa gazowa + głowica spalania)
Yük kaybı Pb (Gaz rampası + yanma kafası)
Perdas de carga Pb (rampas gás + cabeça de combustão)



EKEVO 6.2400 G-E









Потери давления Pb (рампа + головка горелки)
Pérdidas de carga Pb (rampa de gas + cabezal de combustión)
Straty ciśnienia Pb (Rampa gazowa + głowica spalania)
Yük kaybı Pb (Gaz rampası + yanma kafası)
Perdas de carga Pb (rampas gás + cabeça de combustão)



EKEVO 6.2900 G-E









Потери давления Pb (рампа + головка горелки)
Pérdidas de carga Pb (rampa de gas + cabezal de combustión)
Straty ciśnienia Pb (Rampa gazowa + głowica spalania)
Yük kaybı Pb (Gaz rampası + yanma kafası)
Perdas de carga Pb (rampas gás + cabeça de combustão)



EKEVO 7.3600 G-E









Потери давления Pb (рампа + головка горелки)
Pérdidas de carga Pb (rampa de gas + cabezal de combustión)
Straty ciśnienia Pb (Rampa gazowa + głowica spalania)
Yük kaybı Pb (Gaz rampası + yanma kafası)
Perdas de carga Pb (rampas gás + cabeça de combustão)



EKEVO 7.4500 G-E









Потери давления Pb (газовый фильтр)
Pérdidas de carga Pb (filtro de gas)
Straty ciśnienia Pb (filtr gazu)
Dolum kayıpları Pb (gaz filtresi)
Perdas de carga Pb (filtro gás)

Природные газы / Gases naturales / Gaz ziemny / Doğal gazlar / Gás natural: E
H_i:10,1 кВтч/Нм³;15°C, 1013 мбар, dv = 0,62 / H_i: 10,1 kWh/Nm³; 15 °C, 1013 mbar, dv = 0,62



Природные газы / Gases naturales / Gaz ziemny / Doğal gazlar / Gás natural: L
H_i:8,82 кВтч/Нм³; 15°C, 1013 мбар, dv = 0,64 / H_i: 8,82 kWh/Nm³; 15 °C, 1013 mbar, dv = 0,64



EKEVO 6.2400 G-E
EKEVO 6.2900 G-E
EKEVO 7.3600 G-E
EKEVO 7.4500 G-E

elco



Электрические и гидравлические схемы
Esquemas eléctrico e hidráulico
Schemat elektryczny i hydrauliczny
Elektrik ve hidrolik şemalar
Esquema elétrico e hidráulico

Гидравлические схемы
Esquemas hidráulicos
Schematy hydrauliczne
Hidrolik şemaları
Esquema hidráulico



1	Воздух	Aire	Powietrze	Hava	Ar
2	Горелки газовые	Gas	Gaz	Gaz	Gás

Обозначения на PI-схеме EKEVO 6, EKEVO 7 G-E
Leyenda PI- Esquema EKEVO 6, EKEVO 7 G-E
Legenda PI- Schemat EKEVO 6, EKEVO 7 G-E
PI Açıklaması- EKEVO 6, EKEVO 7 G-E G Şeması
Legenda PI- Esquema EKEVO 6, EKEVO 7 G-E

Подача воздуха

F6Реле давления воздуха
M1Электродвигатель вентилятора
119 Точка измерения
120Воздушная заслонка
174Вентилятор
349Серводвигатель

Подача газа

T1Устройство розжига газа
Y12 Первый предохранительный газовый клапан
Y13 Второй предохранительный газовый клапан
101Импульсный трубопровод
118 Газовые диффузоры
119 Точка измерения
141Система закрывания (клапан отключения, нажимной кран) не входят в нормальный комплект оборудования
142Газовый фильтр
150Газовый клапан
151 Сдвоенный газовый клапан со встроенным регулятором (представление системы Siemens VGD)
313Реле минимального давления газа / устройство контроля герметичности клапана
349Серводвигатель

опция

143Манометр с системой закрывания 141 (опция)
148Компенсатор
147Пробная горелка с нажимным краном
154Предохранительный газовый клапан (дополнительный)
313a Реле максимального давления газа

Alimentación de aire

F6Manostato de aire
M1Motor de ventilación
119Punto de medición
120Válvula de aire
174Ventilador
349Servomotor

Alimentación de gas

T1Encendedor de gas
Y12Primera válvula de seguridad de gas
Y13Segunda válvula de seguridad de gas
101Conducto de impulsión
118Difusores de gas
119Punto de medición
141Sistema de cierre (válvula de corte, llave de paso con pulsador) no se incluye en el equipamiento estándar
142Filtro de gas
150Válvula de mariposa de gas
151Válvula doble de gas con regulador integrado (representación del sistema Siemens VGD)
313Manostato de gas mín./ controlador de estanqueidad de la válvula
349Servomotor

opcional

143Manómetro con sistema de cierre 141
148Compensador
147Quemador de prueba con llave de paso con pulsador
154Válvula de seguridad de gas (suplementaria)
313aManostato de gas (máx.)

Zasilanie powietrzem

F6Czujnik ciśnienia powietrza
M1Silnik wentylatora
119Punkt pomiaru
120Przepustnica powietrza
174Wentylator
349Serwomotor

Zasilanie gazem

T1Aparat zapłonowy gazu
Y12Pierwszy zawór bezpieczeństwa instalacji gazu
Y13Drugi zawór bezpieczeństwa instalacji gazu
101Przewód impulsowy
118Dysze gazu
119Punkt pomiaru
141System zamykania (zawór odcinający, zawór przyciskowy) nie jest częścią wyposażenia standardowego
142Filtr gazu
150Zawór gazu
151Podwójny zawór gazu z wbudowanym regulatorem (na rysunku system Siemens VGD)
313Czujnik min. ciśnienia gazu/ Urządzenie do kontroli szczelności zaworu
349Serwomotor

opcja

143Manometr z systemem zamykania 141
148Kompensator
147Palnik testowy z zaworem przyciskowym
154Zawór bezpieczeństwa instalacji gazowej (dodatkowy)
313aCzujnik ciśnienia gazu (maks.)

Hava beslemesi

F6Hava basınç şalteri
M1Havalandırma motoru
119Ölçüm noktası
120Hava klapesi
174Havalandırma
349Servo motor

Gaz beslemesi

T1Gaz ateşleyicisi
Y12Birinci gaz güvenlik vanası
Y13İkinci gaz güvenlik vanası
101İmpals borusu
118Gaz difüzörleri
119Ölçüm noktası
141Kapama sistemi (kapama vanası, buton musluk), standart ekipmanın bir parçası değildir
142Gaz filtresi
150Gaz klapesi
151Entegre regülatörlü çift gaz vanası (Siemens VGD sistemi tanıtımı)
313Mini. gaz basınç şalteri/ vana sızdırmazlık kontrol cihazı
349Servo motor

opsiyon

143141 kapama sistemli manometre
148Kompansatör
147Buton musluklu test brülörü
154Gaz güvenlik vanası (ilave)
313aGaz basınç şalteri (maks.)

Alimentação a ar

F6Manóstato de ar
M1Motor de ventilação
119Ponto de medição
120Borboleta de ar
174Ventilador
349Servomotor

Alimentação a gás

T1Ignição gás
Y12Primeira válvula de segurança gás
Y13Segunda válvula de segurança gás
101Conduta de impulsão
118Difusores de gás
119Ponto de medição
141Sistema de paragem (válvula de paragem de emergência, botão torneira) não está incluído no equipamento standard
142Filtro gás
150Válvula de gás
151Válvula dupla de gás com regulador integrado (representação do sistema Siemens VGD)
313Manóstato gás mín./ controlador de estanqueidade da válvula
349Servomotor

opcional

143Manómetro com sistema de paragem 141
148Compensador
147Queimador de teste com botão torneira
154Válvula de segurança gás (suplementar)
313aManóstato gás (máxi.)

SPARE PARTS EXPLODED VIEW
GAS BURNERS
Model
CB-EKEVO 6/7 G-E

R8220103-02 - 06/11/2014

Col	Reference	Model type	Begin	End
1	3752745	EKEVO 6.2400 G-E/BT3/KN	01-2014	-
1	3752749	EKEVO 6.2400 G-E/BT3/KM	01-2014	-
1	3752753	EKEVO 6.2400 G-E/BT3/KL	01-2014	-
2	3752746	EKEVO 6.2900 G-E/BT3/KN	01-2014	-
2	3752750	EKEVO 6.2900 G-E/BT3/KM	01-2014	-
2	3752754	EKEVO 6.2900 G-E/BT3/KL	01-2014	-
3	3752747	EKEVO 7.3600 G-E/BT3/KN	01-2014	-
3	3752751	EKEVO 7.3600 G-E/BT3/KM	01-2014	-
3	3752755	EKEVO 7.3600 G-E/BT3/KL	01-2014	-
4	3752748	EKEVO 7.4500 G-E/BT3/KN	01-2014	-
4	3752752	EKEVO 7.4500 G-E/BT3/KM	01-2014	-
4	3752756	EKEVO 7.4500 G-E/BT3/KL	01-2014	-
5	3750525	GT-s451-1”1/2	01-2014	-
6	3750526	GT-s452-2”	01-2014	-
7	3750509	GT-d451-1”1/4	01-2014	-
8	3750510	GT-d452-1”1/2	01-2014	-
9	3750511	GT-d453-2”	01-2014	-
10	3750527	GT-s453-65	01-2014	-
11	3750528	GT-s454-80	01-2014	-
12	3750529	GT-s455-100	01-2014	-
13	3750530	GT-s456-125	01-2014	-
14	3750512	GT-d454-65	01-2014	-
15	3750513	GT-d455-80	01-2014	-
16	3750514	GT-d456-100	01-2014	-


1000
1121
1122
1123
1160
1161
1120
1060
1050
1070
1100
1090
5000
5500
1150
1110
1170
1203
1204
5035
5000
1202
1201
1200
1020
1030
1040
1080
1500

	Description	Manf. Pt. N	Type	BB-EKEVO 6.2400 G-EIBT3	BB-EKEVO 6.2900 G-EIBT3	BB-EKEVO 7.3800 G-EIBT3	BB-EKEVO 7.4500 G-EIBT3	GT-s451-1"1/2	GT-s452-2"	GT-d451-1"1/4	GT-d452-1"1/2	GT-d453-2"	GT-s453-65	GT-s454-80	GT-s455-100	GT-s456-125	GT-d454-65	GT-d455-80	GT-d456-100	From	to
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1000	**BURNER BODY**																				
1020	AIR BOX COVER	65312332		●	●	●	●														
1030	SOUND INSULATION/AIR BOX	65312333		●	●	●	●														
1040	AIR GUIDING PIECE	65311474				●	●														
	AIR GUIDING PIECE	65311490		●	●																
1050	COLORLESS SIGHT GLASS D55X21	1180603227		●	●	●	●														
1060	SIGHT GLASS COVER	1188052260		●	●	●	●														
1070	NUT/SIGHT GLASS M48X1,5 SW60	1180559591		●	●	●	●														
1080	FAN WHEEL D415/225X84 d28	65311500		●																	
	FAN WHEEL D438/225X89 d28	65311489			●																
	FAN WHEEL D450/252X90 d38	65311473				●															
	FAN WHEEL D475/252X100 d38	65311501					●														
1090	IGNITION TRANSFO. EBI 1X11 230V	65311471		●	●	●	●														
1100	MIRROR/SIGHT GLASS	65311472		●	●	●	●														
1110	AIR PRESS.SWITCH LGW 50 A2P 2,5-50MB	65311595	2,5-50mb	●	●	●	●														
1120	GAS FLAP+ACTUATOR ASSEMBLY	65312321		●	●	●	●														
1121	GAS FLAP ASSEMBLY	65312322		●	●	●	●														
1122	GAS ACTUAT. ASSB. STA4.5 B037/6-R 0,8NM	65312323		●	●	●	●														
1123	GROMMET DIM.34X15/12 D.6,2	65312458		●	●	●	●														
1150	ACTUATOR STE 4,5 BT3XX	65311650		●	●	●	●														
1160	ACTUATOR STE 4,5 BO37/6 R	65300980		●	●	●	●														
1161	ACTUATOR COVER	65312327		●	●	●	●														
1170	MOTOR 3,0KW 230/400V D28 IE2 BLACK	65312555		●																	
	MOTOR 4,0KW 400/690V D28 IE2 BLACK	65312556			●																
	MOTOR 5,5KW 400/690V D38 IE2 BLACK	65312557				●															
	MOTOR 7,5KW 400/690V D38 IE2 BLACK	65312558					●														
1200	AIR FLAP ASSEMBLY	65312328		●	●	●	●														
1201	AIR FLAP DRIVING LEVER	65312331		●	●	●	●														
1202	AIR FLAP LIFT ROD L.145	65312330		●	●	●	●														
1203	AIR FLAP DRIVING AXIS	65312329		●	●	●	●														
1204	AIR FLAP SHAFT WITH POINTER	65312459		●	●	●	●														
5000	**ACCESSORY**																				
5035	EXTERNAL SENSOR NAMUR NI5-G12-Y1	65312550		●	●	●	●														
5500	PHOTOCELL FFS08-UV1 659D31 - 5M W/O	65312274	ETA EXT	●	●	●	●														


1500
5000
5002
5010
5020
5200
5300
A
B
653xxxxx
653yyyyy
1580
1595
1510
1585
1512
1600
1601
1602
1604
1605
1700
1530
1610
1611
1525
1520
1510

	Description	Manf. Pt. N	Type	BB-EKEVO 6.2400 G-EIBT3	BB-EKEVO 6.2900 G-EIBT3	BB-EKEVO 7.3800 G-EIBT3	BB-EKEVO 7.4500 G-EIBT3	GT-s451-1"1/2	GT-s452-2"	GT-d451-1"1/4	GT-d452-1"1/2	GT-d453-2"	GT-s453-65	GT-s454-80	GT-s455-100	GT-s456-125	GT-d454-65	GT-d455-80	GT-d456-100	31	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	From	to
1500	**ELECTRIC PART**																						
1510	SWITCH CABINET COVER	65312340		●	●	●	●																
1512	BLIND CAP/CONTROLLER 92X45 IP54	65312338		●	●	●	●																
1520	DISPLAY FOR CONTROL UNIT BT3XX	65300975		●	●	●	●																
1525	GASKET ELCOGRAM	65311364		●	●	●	●																
1530	CONTROL UNIT BT320 G-E, G-EU3	65312451		●	●	●	●																
1580	CIRCUIT BREAK. MOTOR 3-4KW GV2ME14	65311794		●	●																		
	MOTOR PROT. SWITCH 7,5 kW GV2ME20	65311776					●																
	MOTOR PROTECT. SWITCH 5,5kW GV2ME16	65312033				●																	
1585	AUXILIARY SWITCH GVAE11	65311795		●	●	●	●																
1595	MOTOR CONTACTOR D 3-4kW LC1D09P7	65311793		●	●																		
	MOTOR CONTACTOR D 3-7,5 KW LC1D18P7	65311947					●																
	MOTOR CONTACTOR D 5,5kW LC1D12P7	65312032				●																	
1600	SWITCH CABINET LIGHT INDICATOR	65312334		●	●	●	●																
1601	2-POS. ROCKER SWITCH	65312335		●	●	●	●																
1602	3-POS. ROCKER SWITCH	65312336		●	●	●	●																
1604	2-POS. MOMENTARY SWITCH	65312337		●	●	●	●																
1605	BLIND CAP/SWITCH CABINET COVER	65312341		●	●	●	●																
1610	SCREW TERMINAL M20	65311758		●	●	●	●																
1611	SCREW TERMINAL M16	65311451		●	●	●	●																
1700	OPERATING TOOL WAGO2009-309	65311446		●	●	●	●																
5000	**ACCESSORY**																						
5002	CONT.UNIT BT320 G-E, G-EU3(+FRQ.CTRL)	65312452		●	●	●	●																
	CONTR. UNIT BT320 BASIC SETTING	65312445		●	●	●	●																
	CONTR. UNIT BT320 CUSTOMIZED SETTING	65312448		●	●	●	●																
	CONTR. UNIT BT330 BASIC SETTING	65312446		●	●	●	●																
	CONTR. UNIT BT330 CUSTOMIZED SETTING	65312449		●	●	●	●																
5010	LCM100 MODULE (LSB-M 667R0500-1)	65311790		●	●	●	●																
5020	VMS100 MODULE	65311918		●	●	●	●																
5200	MOTOR STARTER Y/D 7,5 KW LC3D090AP7	65311948		●	●	●	●																
5300	UNIVERSAL CONTROLLER RWF 55.50A9	65114033		●	●	●	●																

2000


2100
2300
2110
2120
2130
2140
2150
2160
2170
2180
2190
2200
2210

	Description	Manf. Pt. N	Type	BB-EKEVO 6.2400 G-EIBT3	BB-EKEVO 6.2900 G-EIBT3	BB-EKEVO 7.3800 G-EIBT3	BB-EKEVO 7.4500 G-EIBT3	GT-s451-1"1/2	GT-s452-2"	GT-d451-1"1/4	GT-d452-1"1/2	GT-d453-2"	GT-s453-65	GT-s454-80	GT-s455-100	GT-s456-125	GT-d454-65	GT-d455-80	GT-d456-100	From	to
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2000	**COMBUSTION HEAD**																				
2100	FLAME TUBE D262,5/320/290 L380	65312508		●	●																
	FLAME TUBE D262,5/320/290 L500	65312509		●	●																
	FLAME TUBE D262,5/320/290 L620	65312510		●	●																
	FLAME TUBE D323,5/336/370 L425	65312511				●	●														
	FLAME TUBE D323,5/336/370 L555	65312512				●	●														
	FLAME TUBE D323,5/336/370 L685	65312513				●	●														
2110	DIFFUSER 12XD4	65311481		●	●	●	●														
2120	GASKET CERAMIC FIBER	65311482		●	●	●	●														
2130	IGNITION ELECTRODE	65311484		●	●	●	●														
2140	BAFFLE PLATE	65311480		●	●	●	●														
2150	CLAMP RING/IGNITION ELECTRODE	65311483		●	●	●	●														
2160	STAR HEAD	65311479		●	●	●	●														
2170	IONISATION PROBE	65311485		●	●	●	●														
2180	IGNITION CABLE SILICONE L1500	1728777751		●	●	●	●														
2190	GAS INLET TUBE+ ELBOW LG174	65311532	KN	●	●																
	GAS INLET TUBE+ ELBOW LG230	65311522	KN			●	●														
	GAS INLET TUBE+ ELBOW LG294	65311533	KM	●	●																
	GAS INLET TUBE+ ELBOW LG350	65311526	KM			●	●														
	GAS INLET TUBE+ ELBOW LG414	65311534	KL	●	●																
	GAS INLET TUBE+ ELBOW LG470	65311527	KL			●	●														
2200	CABLE BUNDLE IONIS. EKEVO 6/7GE BT	65312457		●	●	●	●														
2210	O-RING ID97,79X5,34 NBR70	65311491		●	●	●	●														
2300	GASKET/BOILER FRONT 400/400X8-BO.285	65312538		●	●																
	GASKET/BOILER FRONT 470/470X8-BO.345	65312539				●	●														


3000
3005
3010
3020
3030
3040
3060
3070
3080
3090
3120
3110
3130
3140
5010
3300
3301
3500
3510
3505
3580
3620
5010
3700
3640
3650
3800
3801

R8220061

	Description	Manf. Pt. N	Type	BB-EKEVO 6.2400 G-EIBT3	BB-EKEVO 6.2900 G-EIBT3	BB-EKEVO 7.3800 G-EIBT3	BB-EKEVO 7.4500 G-EIBT3	GT-s451-1"1/2	GT-s452-2"	GT-d451-1"1/4	GT-d452-1"1/2	GT-d453-2"	GT-s453-65	GT-s454-80	GT-s455-100	GT-s456-125	GT-d454-65	GT-d455-80	GT-d456-100	31	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	From	to
3000	**GAS TRAIN**																						
3005	GASKET GAS COLLECTOR D125/90X3	65321049						●	●														
3010	COLLECTOR DN65-R1 1/2Z 2G1/4 PN16	65311503						●															
	COLLECTOR DN65-R2Z 2G1/4 PN16	65311488							●														
3020	STRAIGHT UNION P-GEV 8LR-WD-VI	65311606						●	●														
3030	ANGLED UNION P-EWV 8-L	65311604						●	●														
3040	PRESSURE TAP R1/4Z+GASKET	65311579						●	●														
3060	GAS VALVE VGD20 4011 RP1"1/2	65311580						●															
	GAS VALVE VGD20 5011 RP2"	65311581							●														
3070	SKP 25.003 E2 REGULATOR	65107100						●	●														
3080	CONNECTING CABLE AGA62.000A000	65311585						●	●														
3090	GAS ACTUATOR SKP15.000E2 W.O. END SWITCH	1478836180						●	●														
3110	CONNECTION FLGE AGF10.40 Rp1"1/2	65313107						●															
	CONNECTION FLGE AGF10.50 RP2Z	65311377							●														
3120	GAS PRESS.SWITCH GW 150 A6 10-150MB DIN	65311597	30-150mb					●	●														
	GAS PRESS.SWITCH GW 500 A5 30-500MB	65310852	30-500mb					●	●														
3130	FEMALE CONNECTOR AGA64	65311586						●	●														
3140	CONNECTOR GDMW 30-11 DF	65311615						●	●														
3300	GAS FILTER GF65MF-2020-A-1 DN65 1BAR	65311460						●	●														
	GAS FILTER GF80M-1212-A-1 RP1 1/2 1BAR	65311458						●															
	GAS FILTER GF80M-1616-A-1 RP2 1BAR	65311459						●	●														
	GAS FILTER GF80MF-2424-A-1 DN80 1BAR	65311461						●	●														
3301	STRAINER ELEMENT GF 80M	65311361						●	●														
	STRAINER ELEMENT GF65MF	65311723						●	●														
	STRAINER ELEMENT GF80MF	65311888						●	●														
3500	**GAS TRAIN**																						
3505	GASKET GAS COLLECTOR D125/90X3	65321049								●	●	●											
3510	COLLECTOR DN65-R1 1/2Z PN16	65311836								●	●												
	COLLECTOR DN65-R2Z PN16	65311837										●											
3580	GAS VALVE MBC1200 SE S82 RP2" 5-80 MB	65311840										●											
	GAS VALVE MBC300 SE S82 RP3/4" 5-80MB	65311838								●													
	GAS VALVE MBC700SE S82 RP1"1/4 5-80MB	65311839									●												
3620	CONNECT. FLGE MBC-700/1200 IG RP11/2	65311842									●												
	CONNECTION FLGE MBC-300 IG RP11/2	65311841								●													
	CONNECTION FLGE MBC-700/1200 IG RP/2	65311843										●											
3640	GAS PRESS.SWITCH GW 150 A5 30-150MB	65311598	OPTION							●	●	●											
	GAS PRESS.SWITCH GW 500 A5 30-500MB	65310852	30-500mb							●	●	●											
3650	CONNECTOR GDMW 30-11 DF	65311615								●	●	●											
3700	SCREEN FILTER/GAS VALVE MBC1200	13022417										●											
	SCREEN FILTER/GAS VALVE MBC300	13022415								●													
	SCREEN FILTER/GAS VALVE MBC700	13022416									●												
3800	GAS FILTER GF65MF-2020-A-1 DN65 1BAR	65311460								●	●	●											
	GAS FILTER GF80M-1212-A-1 RP1 1/2 1BAR	65311458								●	●												
	GAS FILTER GF80M-1616-A-1 RP2 1BAR	65311459								●	●	●											
	GAS FILTER GF80MF-2424-A-1 DN80 1BAR	65311461								●	●	●											
3801	STRAINER ELEMENT GF 80M	65311361								●	●	●											
	STRAINER ELEMENT GF65MF	65311723								●	●	●											
	STRAINER ELEMENT GF80MF	65311888								●	●	●											
5000	**ACCESSORY**																						
5010	TRIAL BURNER WITH PUSH-BUTTON PB2	65311362						●	●	●	●	●											


4000
4005
4010
4020
4030
4060
4080
4100
4120
4040
4090
4110
4130
5010
4140
4150
4300
4301


4500
4510
4505
4520
4530
4560
4580
4650
4640
4620
5010
4800
4801

R8220062

	Description	Manf. Pt. N	Type	BB-EKEVO 6.2400 G-EIBT3	BB-EKEVO 6.2900 G-EIBT3	BB-EKEVO 7.3600 G-EIBT3	BB-EKEVO 7.4500 G-EIBT3	GT-s451-1"1/2	GT-s452-2"	GT-d451-1"1/4	GT-d452-1"1/2	GT-d453-2"	GT-s453-65	GT-s454-80	GT-s455-100	GT-s456-125	GT-d454-65	GT-d455-80	GT-d456-100	From	to
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4000	**GAS TRAIN**																				
4005	GASKET GAS COLLECTOR D125/90X3	65321049											●	●	●	●					
4010	COLLECTOR DN65-DN100 PN16	65311508													●						
	COLLECTOR DN65-DN125 PN16	65311509														●					
	COLLECTOR DN65-DN65 PN16	65311506											●								
	COLLECTOR DN65-DN80 PN16	65311494												●							
4020	STRAIGHT UNION P-EGES 12L/R 1/4WD	65311601											●	●	●	●					
4030	UNION P-KV12L	65311605											●	●	●	●					
4040	ANGLED UNION P-EWS 12 L-SS	65311603											●	●	●	●					
4060	ENDPLUG VSD 12L/S O.M.MB.	65311607											●	●	●	●					
4080	GAS VALVE VGD40 065 DN65	1478836168											●								
	GAS VALVE VGD40 080 DN80	65311583												●							
	GAS VALVE VGD40 100 DN100	65311590													●						
	GAS VALVE VGD40 125 DN125	65311453														●					
4090	SKP 25.003 E2 REGULATOR	65107100											●	●	●	●					
4100	CONNECTING CABLE AGA62.000A000	65311585											●	●	●	●					
4110	GAS ACTUATOR SKP15.000E2 W.O. END SWITCH	1478836180											●	●	●	●					
4120	GASKET DIN EN 1514-1 DN100 PN16	65311613													●						
	GASKET DIN EN 1514-1 DN125 PN16	65311614														●					
	GASKET DIN EN 1514-1 DN150 PN16	65311342														●					
	GASKET DIN EN 1514-1 DN65/PN16	65311611											●								
	GASKET DIN EN 1514-1DN 80 PN16	65311612												●							
4130	FEMALE CONNECTOR AGA64	65311586											●	●	●	●					
4140	CONNECTOR GDMW 30-11 DF	65311615											●	●	●	●					
4150	GAS PRESS.SWITCH GW 150 A6 10-150MB DIN	65311597	30-150mb										●	●	●	●					
	GAS PRESS.SWITCH GW 500 A5 30-500MB	65310852	30-500mb										●	●	●	●					
4300	GAS FILTER GF100MF-3232-A-1 DN100 1BAR	65311462											●	●	●						
	GAS FILTER GF125MF-4040-A-1 DN125 1BAR	65311463											●	●	●	●					
	GAS FILTER GF150MF-4848-A-1 DN150 1BAR	65311892											●	●	●	●					
	GAS FILTER GF65MF-2020-A-1 DN65 1BAR	65311460											●								
	GAS FILTER GF80MF-2424-A-1 DN80 1BAR	65311461											●	●							
4301	STRAINER ELEMENT GF100MF	65311889											●	●	●						
	STRAINER ELEMENT GF125MF	65311890											●	●	●	●					
	STRAINER ELEMENT GF150MF	65311623											●	●	●	●					
	STRAINER ELEMENT GF65MF	65311723											●								
	STRAINER ELEMENT GF80MF	65311888											●	●							
4500	**GAS TRAIN**																				
4505	GASKET GAS COLLECTOR D125/90X3	65321049															●	●	●		
4510	COLLECTOR DN65-DN100 PN16	65311508																	●		
	COLLECTOR DN65-DN65 PN16	65311506															●				
	COLLECTOR DN65-DN80 PN16	65311494																●			
4520	STRAIGHT UNION P-EGES 12L/R 1/4WD	65311601															●	●	●		
4530	T-UNION P-TV 12 L	65311344															●	●	●		
4560	ENDPLUG VSD 12L/S O.M.MB.	65311607															●	●	●		
4580	GAS VALVE MBC1900 SE DN65 40-80MBAR	65311844															●				
	GAS VALVE MBC3100 SE DN80 40-80 MBAR	65311845																●			
	GAS VALVE MBC5000 SE DN100 40-80 MBAR	65311846																	●		
4620	GASKET DIN EN 1514-1 DN100 PN16	65311613																	●		
	GASKET DIN EN 1514-1 DN125 PN16	65311614																	●		
	GASKET DIN EN 1514-1 DN150 PN16	65311342																	●		
	GASKET DIN EN 1514-1 DN65/PN16	65311611															●				
	GASKET DIN EN 1514-1DN 80 PN16	65311612																●			
4640	GAS PRESS.SWITCH GW 150 A6 10-150MB DIN	65311597	30-150mb														●	●	●		
	GAS PRESS.SWITCH GW 500 A5 30-500MB	65310852	30-500mb														●	●	●		
4650	CONNECTOR GDMW 30-11 DF	65311615															●	●	●		
4800	GAS FILTER GF100MF-3232-A-1 DN100 1BAR	65311462															●	●	●		
	GAS FILTER GF125MF-4040-A-1 DN125 1BAR	65311463															●	●	●		
	GAS FILTER GF150MF-4848-A-1 DN150 1BAR	65311892															●	●	●		
	GAS FILTER GF65MF-2020-A-1 DN65 1BAR	65311460															●				
	GAS FILTER GF80MF-2424-A-1 DN80 1BAR	65311461															●	●			
4801	STRAINER ELEMENT GF100MF	65311889															●	●	●		
	STRAINER ELEMENT GF125MF	65311890															●	●	●		
	STRAINER ELEMENT GF150MF	65311623															●	●	●		
	STRAINER ELEMENT GF65MF	65311723															●				
	STRAINER ELEMENT GF80MF	65311888															●	●			
5000	**ACCESSORY**																				
5010	TRIAL BURNER WITH PUSH-BUTTON PB2	65311362											●	●	●	●	●	●	●		

		RU / PL	ES / TR	PT	X
1020	65312332	ЧЕХОЛ/ВОЗДУШНЫЙ БЛОК POKRYWA/OBUDOWA UKŁADU POWIETRZA	CUBIERTA/CAJA DE AIRE KAPAĞI/HAVA KUTUSU	CAIXA DE AR	1
1030	65312333	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ/ВОЗДУШНЫЙ БЛОК IZOLACJA/OBUDOWA UKŁADU POWIETRZA	AISLAMIENTO/CAJA DE AIRE İZOLASYONU/HAVA KUTUSU	ISOLAMENTO/CAIXA DE AR	1
1040	65311474	ВОЗДУШНЫЙ КОЖУХ PRZEWODNIK POWIETRZA	CANALIZACIÓN ACAG HAVA KILAVUZU	GUIA AR	1
	65311490	ВОЗДУШНЫЙ КОЖУХ PRZEWODNIK POWIETRZA	CANALIZACIÓN ACAG HAVA KILAVUZU	GUIA AR	1
1050	1180603227	БЕСЦВЕТ. ГЛАЗОК ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ WZIERNIK BEZBARWNA D55X21	MIRILLA INCOLORA D55X21 RENKSİZ GÖZETLEME CAMI D55X21	VIGIA INCOLOR D55X21	1
1060	1188052260	ГЛАЗОК ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ КОРОБ POKRYWA/WZIERNIK	TAPA/MIRILLA KAPAK/GÖZETLEME CAMI	TAMPA VIGIA 55X61	1
1070	1180559591	ГАЙКА/ГЛАЗОК ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ NAKRĘTKA/WZIERNIK M48X1,5 SW60	TUERCA/MIRILLA M48X1,5 SW60 SOMUN/GÖZETLEME CAMI M48X1,5 SW60	PARAFUSO VIGIA M48X1,5 SW60	1
1080	65311473	РАБОЧЕЕ КОЛЕСО D450/252X90 d38 WIMIK D450/252X90 d38	TURBINA D450/252X90 d38 TÜRBIN D450/252X90 d38	TURBINA D450/252X90 d38	1
	65311489	РАБОЧЕЕ КОЛЕСО D438/225X89 d28 WIMIK D438/225X89 d28	TURBINA D438/225X89 d28 TÜRBIN D438/225X89 d28	TURBINA D438/225X89 d28	1
	65311500	РАБОЧЕЕ КОЛЕСО D415/225X84 d28 WIMIK D415/225X84 d28	TURBINA D415/225X84 d28 TÜRBIN D415/225X84 d28	TURBINA D415/225X84 d28	1
	65311501	РАБОЧЕЕ КОЛЕСО D475/252X100 d38 WIMIK D475/252X100 d38	TURBINA D475/252X100 d38 TÜRBIN D475/252X100 d38	TURBINA D475/252X100 d38	1
1090	65311471	ТРАНСФО РОЗЖИГА EBI 1X11 230V TRANSFO ZAPŁONOWY EBI 1X11 230V	ENCENDEDOR EBI 1X11 230V ATEŞLEME TRAFO. EBI 1X11 230V	TRANSFO IGNIÇÃO EBI 1X11 230V	1
1100	65311472	ЗЕРКАЛО/ГЛАЗОК ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ LUSTRO/WZIERNIK	ESPEJO/MIRILLA AYNA/GÖZETLEME CAMI	ESPELHO/VIGIA	1
1110	65311595	РЕЛЕ ДАВ. ВОЗДУХА LGW 50 A2P 2,5-50MB CZUJNIK CIŚ. POW. LGW 50 A2P 2,5-50MB	PRESOSTATO AIRE LGW 50 A2P 2,5-50MB HAVA BASINÇ ŞALT. LGW 50 A2P 2,5-50MB	PRESSOSTATO AR LGW 50 A2P 2,5-50MB	1
1120	65312321	ГАЗОВЫЙ КЛАПАН+СЕРВОДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ ZAWÓR GAZU+SERWOMOTOR KOMPLETNY	VALVOLA DEL GAS+SERVOMOTOR EQ. GAZ KLAPESI+KOMPLE SERVO MOTOR	TAMPA DE GAS + SERVOMOTOR EQ.	1
1121	65312322	ГАЗОВЫЙ КЛАПАН В СБОРЕ ZAWÓR GAZU KOMPLETNY	VALVULA DEL GAS EQ. KOMPLE GAZ KLAPESI	VÁLVULA DE GAS EQUIPADA	1
1122	65312323	ГАЗОВЫЙ СЕРВОДВИГАТЕЛЯ STA4.5 B037/6-R SERWOMOT. GAZU EQ.STA4.5 B037/6-R 0,8NM	SERVOMOT. GAS EQ. STA4.5 B037/6-R 0,8NM KOMPLE GAZ SERVOMOT. STA4.5 B037/6-R	SERVOMO. GAS CPL. STA4.5 B037/6-R 0,8NM	1
1123	65312458	МУФТА ПРОКЛАДКИ ПРОВ DIM.34X15/12 D.6,2 PRZELOTKA PRZEWODU DIM.34X15/12 D6,2	PASACABLE DIM.34X15/12 D.6,2 KABLO KANALI DIM.34X15/12 D.6,2	FUNIL DE BORRACHA DIM.34X15/12 D.6,2	1
1150	65311650	СЕРВОДВИГАТЕЛЬ STE 4,5 BT3XX SERWOMOTOR STE 4,5 BT3XX	SERVOMOTOR STE 4,5 BT3XX SERVOMOTOR STE 4,5 BT3XX	SERVOMOTOR STE 4,5 BT3XX	1
1160	65300980	СЕРВОДВИГАТЕЛЬ STE 4,5 BO37/6 R SERWOMOTOR STE 4,5 BO37/6 R	SERVOMOTOR STE 4,5 BO37/6 R SERVOMOTOR STE 4,5 BO37/6 R	SERVOMOTOR STE 4,5 BO37/6 R	1
1161	65312327	ЧЕХОЛ СЕРВОДВИГАТЕЛЬ POKRYWA SERWOMOTOR	CUBIERTA SERVOMOTOR SERVO MOTOR KAPAĞI	TAMPA DO SERVOMOTOR	1
1170	65312555	ЭЛЕКТРОДВИГАТ 3KW 230/400V D28 IE2 BLACK SILNIK 3,0KW 230/400V D28 IE2 BLACK	MOTOR 3,0KW 230/400V D28 IE2 BLACK MOTORU 3,0KW 230/400V D28 IE2 BLACK	MOTOR 3,0KW 230/400V D28 IE2 BLACK	1
	65312556	ЭЛЕКТРОДВИГ 4,0KW 400/690V D28 IE2 BLACK SILNIK 4,0KW 400/690V D28 IE2 CZERŃ	MOTOR 4,0KW 400/690V D28 IE2 NEGRO MOTORU 4,0KW 400/690V D28 IE2 BLACK	MOTOR 4,0KW 400/690V D28 IE2 BLACK	1
	65312557	ЭЛЕКТРОДВИГ 5,5KW 400/690V D38 IE2 BLACK SILNIK 5,5KW 400/690V D38 IE2 CZERŃ	MOTOR 5,5KW 400/690V D38 IE2 NEGRO MOTORU 5,5KW 400/690V D38 IE2 BLACK	MOTOR 5,5KW 400/690V D38 IE2 NEGRO	1
	65312558	ЭЛЕКТРОДВИГ 7,5KW 400/690V D38 IE2 BLACK SILNIK 7,5KW 400/690V D38 IE2 CZERŃ	MOTOR 7,5KW 400/690V D38 IE2 NEGRO MOTORU 7,5KW 400/690V D38 IE2 BLACK	MOTOR 7,5KW 400/690V D38 IE2 NEGRO	1
1200	65312328	ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА В СБОРЕ PRZEPUSTNICA POWIETRZA Z OSPRZĘTEM	VÁLVULA DE AIRE EQUIPADA DONANIMLI HAVA KLAPESI	FLAP DE AR	1
1201	65312331	ПРИВОДНОЙ РЫЧАГ/ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА DŹWIGNIA NAPĘDU/PRZEPUSTNICA POWIE.	PALANCA DE ACCIONAMIENTO/VÁLVULA AIRE SÜRÜCÜ KOLU/HAVA KLAPESI	ALAVANCA TRANSMISSÃO/VALVULA AR	1
1202	65312330	ПРИВОДНОЙ ШАТ. МАЛОГО РАЗМ./ВОЗД L.145 WAŁ/PRZEPUSTNICA POWIETRZA L.145	BIELA DE ACCIONAM./VÁLVULA DE AIRE L.145 PREŢ JAZDY/HAVA KLAPESI L.145	EIXO TIRANTE / VALVULA AR L.145	1
1203	65312329	ПРИВОДНОЙ ВАЛ/ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА WAŁ/PRZEPUSTNICA POWIETRZA	EJE DE ACCIONAMIENTO/VÁLVULA DE AIRE ŞAFT/HAVA KLAPESI	EIXO TREINAMENTO/VALVULA AR	1
1204	65312459	ОСЬ ЗАСЛОНКИ УКАЗАТЕЛЯ OS PRZEPUSTNICY WSKAZNIK	EJE VALVULA AIRE CON INDICADOR GÖSTERGE KLAPE AKSI	EIXO REGISTO AR COM PONTEIRO	1
1510	65312340	ЧЕХОЛ ЭЛЕКТРОННОГО ЩИТА POKRYWA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH	CUBIERTA ARMARIO ELÉCTRICO ELEKTRİK MUHAFAZA KAPAĞI	TAMPA DO ARMARIO ELÉTRICO	1
1512	65312338	ЗАГЛУШКА/РЕГУЛЯТОР 92X45 IP54 ZAŚLEPKA/REGULATOR 92X45 IP54	CONJUNTO/REGULADOR 92X45 IP54 OBTÜRATOER/REGÜLATÖR 92X45 IP54	TAMPA/REGULADOR 92X45 IP54	1
1520	65300975	ДИСПЛЕЙ FOR БЛОК УПРАВЛЕНИЯ BT3XX WYŚWIETLACZ FOR CONTROL UNIT BT3XX	PANTALLA PARA PROGRAMADOR BT3XX EKRAN FOR CONTROL UNIT BT3XX	DISPLAY PROGRAMADOR BT3XX	1
1525	65311364	УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ELCOGRAM USZCZELKA ELCOGRAM	JUNTA ELCOGRAM CONTA ELCOGRAM	JUNTA ELCOGRAM	1
1530	65312451	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ BT320 G-E, G-EU3 MODUŁ BT320 G-E, G-EU3	PROGRAMADOR BT320 G-E, G-EU3 KUTU BT320 G-E, G-EU3	CAIXA DO CONTROL BT320 G-E, G-EU3	1
1580	65311776	РАЗЪЕДИНИТ. ЭЛЕКТРОДВИ. 7,5 kW GV2ME20 WYŁĄCZNIKI SILNIK 7,5 kW GV2ME20	INTERRUPTOR MOTOR 7,5 kW GV2ME20 DEVRE KESİCİ MOTOR 7,5 kW GV2ME20	DISJUNTOR MOTOR 7,5 kW GV2ME20	1

11/2014-R8220103-420010542100B

	6XXXXXXX	RU PL	ES TR	PT	X
	65311794	РАЗЪЕДИНИТ. ЭЛЕКТРОДВИГА. 3-4KW GV2ME14 WYŁĄCZNIKI SILNIK 3-4KW GV2ME14	INTERRUPTOR MOTOR 3-4KW GV2ME14 DEVRE KESİCİ MOTOR 3-4KW GV2ME14	DISJUNTOR MOTOR 3-4KW GV2ME14	1
	65312033	РАЗЪЕДИНИТ. ЭЛЕКТРОДВИГ. 5,5kW GV2ME16 WYŁĄCZNIKI SILNIK 5,5kW GV2ME16	INTERRUPTOR MOTOR 5,5kW GV2ME16 DEVRE KESİCİ MOTOR 5,5kW GV2ME16	DISJUNTOR MOTOR 5,5kW GV2ME16	1
1585	65311795	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ GVAE11 PRZEŁĄCZNIK POMOCNICZY GVAE11	INTERRUPTOR AUXILIAR GVAE11 YARDIMCI ANAHTARI GVAE11	COMUTADOR AUXILIAR GVAE11	1
1595	65311793	ВЫКЛЮЧ. ЭЛЕКТРОДВ. D 3-4kW LC1D09P7 STYCZNIK SILNIK D 3-4kW LC1D09P7	CONTACTOR DE MOTOR D 3-4kW LC1D09P7 KONTAKTOER MOTOR D 3-4kW LC1D09P7	CONTACTOR MOT. D 3-4kW LC1D09P7	1
	65311947	ВЫКЛЮЧАТ. ЭЛЕКТРОДВИГ. D3-7,5KW LC1D18P7 STYCZNIK SILNIK D 3-7,5 KW LC1D18P7	CONTACTOR DE MOTOR D 3-7,5 KW LC1D18P7 KONTAKTOER MOT. D 3-7,5 KW LC1D18P7	CONTACTOR MOTOR D 3-7,5 KW LC1D18P7	1
	65312032	ВЫКЛЮЧАТ. ЭЛЕКТРОДВИГ. D 5,5kW LC1D12P7 STYCZNIK SILNIK D 5,5kW LC1D12P7	CONTACTOR DE MOTOR D 5,5kW LC1D12P7 KONTAKTOER MOTOR D 5,5kW LC1D12P7	CONTACTOR MOT. D 5,5kW LC1D12P7	1
1600	65312334	СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА ЭЛЕКТРОННОГО ЩИТА LAMPKA KONTROLNA URZĄDZEŃ ELEKTRY.	TESTIGO ARMARIO ELÉCTRICO İKAZ IŞIĞI ELEKTRİK MUHAFAZA	LUZ DO ARMARIO ELÉTRICO	1
1601	65312335	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 2 ПОЗ. PRZEŁĄCZNIK 2 POZ.	INTERRUPTOR 2 POS. ANAHTARI İKİ POZİSYONLU	2P INTERRUPTOR	1
1602	65312336	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 3 ПОЗ. PRZEŁĄCZNIK 3 POZ.	INTERRUPTOR 3 POS. ANAHTARI ÜÇ POZİSYONLU	3P INTERRUPTOR	1
1604	65312337	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 2 ПОЗ. МОМЕНТ. СНИМОК PRZEŁĄCZNIK 2 POZ. MIGAWKA	INTERRUPTOR DE ACCIÓN INSTANTÁN. 2 POS. ANAHTARI İKİ POZİSYONLU ANINDA	2P INTERRUPTOR DE AÇÃO	1
1605	65312341	ЗАГЛУШКА/ЧЕХОЛ ЭЛЕКТРОННОГО ЩИТА ZAŚLEPKA/POKRYWA URZĄDZEŃ ELEKTR.	CONJUNTO/CUBIERTA ARMARIO ELÉCTRICO OBTÜRATOER/ELEKTR. MUHAFAZA KAPAĞI	TAMPA DO ARMARIO ELÉTRICO	1
1610	65311758	ТЕРМИНАЛ ВИНТ M20 ZACISKI ŚRUBOWE M20	BORNE A ATORNILLAR M20 BİR VİDA KUTUP M20	TERMINAL DE APARAFUSAR M20	1
1611	65311451	ТЕРМИНАЛ ВИНТ M16 ZACISKI ŚRUBOWE M16	BORNE A ATORNILLAR M16 BİR VİDA KUTUP M16	TERMINAL DE APARAFUSAR M16	1
1700	65311446	ИНСТРУМЕНТЫ WAGO2009-309 NARZĘD. D.PRZEŁĄCZANIA WAGO2009-309	HERRAMIENTA D.ACCIONAM. WAGO2009-309 İŞLETIM ARAC WAGO 2009-309	FERRAMENTA WAGO2009-309	1
2100	65312508	СОПЛО ГОРЕЛКИ D262,5/320/290 L380 RURA PALNIKA D262,5/320/290 L380	TUBO DE LLAMA D262,5/320/290 L380 BRÜLÖR BORUSU D262,5/320/290 L380	TUBO DO QUEIMADOR D262,5/320/290 L380	1
	65312509	СОПЛО ГОРЕЛКИ D262,5/320/290 L500 RURA PALNIKA D262,5/320/290 L500	TUBO DE LLAMA D262,5/320/290 L500 BRÜLÖR BORUSU D262,5/320/290 L500	TUBO DO QUEIMADOR D262,5/320/290 L500	1
	65312510	СОПЛО ГОРЕЛКИ D262,5/320/290 L620 RURA PALNIKA D262,5/320/290 L620	TUBO DE LLAMA D262,5/320/290 L620 BRÜLÖR BORUSU D262,5/320/290 L620	TUBO DO QUEIMADOR D262,5/320/290 L620	1
	65312511	СОПЛО ГОРЕЛКИ D323,5/336/370 L425 RURA PALNIKA D323,5/336/370 L425	TUBO DE LLAMA D323,5/336/370 L425 BRÜLÖR BORUSU D323,5/336/370 L425	TUBO DO QUEIMADOR D323,5/336/370 L425	1
	65312512	СОПЛО ГОРЕЛКИ D323,5/336/370 L555 RURA PALNIKA D323,5/336/370 L555	TUBO DE LLAMA D323,5/336/370 L555 BRÜLÖR BORUSU D323,5/336/370 L555	TUBO DO QUEIMADOR D323,5/336/370 L555	1
	65312513	СОПЛО ГОРЕЛКИ D323,5/336/370 L685 RURA PALNIKA D323,5/336/370 L685	TUBO DE LLAMA D323,5/336/370 L685 BRÜLÖR BORUSU D323,5/336/370 L685	TUBO DO QUEIMADOR D323,5/336/370 L685	1
2110	65311481	ДИФФУЗОР 12XD4 DYSZA 12XD4	DIFUSOR 12XD4 DIFÜZOERÜ 12XD4	DIFUSOR 12XD4	1
2120	65311482	УПЛОТНИТ. ПРОКЛАДКА КЕРАМИЧЕСКОЕ ВО USZCZELKA WŁÓKIEN CERAMICZNYCH	JUNTA FIBRA CERÁMICA CONTA SERAMİK FIBER	JUNTA FIBRA CERÂMICA	1
2130	65311484	РОЗЖИГОВЫЙ ЭЛЕКТРОД ELEKTRODY ZAPŁONOWY	ELECTRODO DE ENCENDIDO ATEŞLEME ELEKTRODU	ELÉTRODO DO INFLAMADOR	1
2140	65311480	ДЕФЛЕКТОР DEFLEKTOR	DEFLECTOR DEFLEKTÖR	DEFLETOR	1
2150	65311483	ЗАЖИМНОЕ КОЛЬЦО/РОЗЖИГОВЫЙ ЭЛЕКТРОД PIERŚC. MOCUJĄCEGO/ELEKTR. ZAPŁONO	ANILLO DE CIERRE/ELECTR. DE ENCENDIDO SIKIŞTIRMA HALKASI/ATEŞLEME ELEKTRO.	ANEL DE APERTO/ELÉTRODO DO INFLAMADOR	1
2160	65311479	ЗВЕЗДОЧКА GŁOWICA GAZOWA GWIAZDA	ESTRELLA YILDIZ	ESTRELA GÁS	1
2170	65311485	ИОНИЗАЦИОННОГО ЗОНДА SONDY JONIZACYJNEJ	SONDA DE IONIZACIÓN İYONLAŞMA SONDASI	SONDA IONIZAÇÃO	1
2180	1728777751	РОЗЖИГОВЫЙ КАБЕЛЬ СИЛИКОНОВЫЙ L1500 PRZEWÓD ZAPŁONOWY SILIKON L1500	CABLE ENCENDIDO SILICONA L1500 ATEŞLEME KABLOSU SILIKON L1500	CABO DE IGNIÇÃO SILICONE LG1500	1
2190	65311522	ТРУБКА ПОДВОДА ГАЗА+КОЛЕНО LG230 PRZEWÓD DOPRO. GAZU+KOLANKO LG230	TUBO DE CONDUCCIÓN DEL GAS+CODO LG230 GAZ GELIŞ BORUSU+DIRSEK LG230	TUBO ENTRADA DE GÁS+COTOVELO LG230	1
	65311526	ТРУБКА ПОДВОДА ГАЗА+КОЛЕНО LG350 PRZEWÓD DOPRO. GAZU+KOLANKO LG350	TUBO DE CONDUCCIÓN DEL GAS+CODO LG350 GAZ GELIŞ BORUSU+DIRSEK LG350	TUBO ENTRADA DE GÁS+COTOVELO LG350	1
	65311527	ТРУБКА ПОДВОДА ГАЗА+КОЛЕНО LG470 PRZEWÓD DOPRO. GAZU+KOLANKO LG470	TUBO DE CONDUCCIÓN DEL GAS+CODO LG470 GAZ GELIŞ BORUSU+DIRSEK LG470	TUBO ENTRADA DE GÁS+COTOVELO LG470	1
	65311532	ТРУБКА ПОДВОДА ГАЗА+КОЛЕНО LG174 PRZEWÓD DOPRO. GAZU+KOLANKO LG174	TUBO DE CONDUCCIÓN DEL GAS+CODO LG174 GAZ GELIŞ BORUSU+DIRSEK LG174	TUBO ENTRADA DE GÁS+COTOVELO LG174	1
	65311533	ТРУБКА ПОДВОДА ГАЗА+КОЛЕНО LG294 PRZEWÓD DOPRO. GAZU+KOLANKO LG294	TUBO DE CONDUCCIÓN DEL GAS+CODO LG294 GAZ GELIŞ BORUSU+DIRSEK LG294	TUBO ENTRADA DE GÁS+COTOVELO LG294	1
	65311534	ТРУБКА ПОДВОДА ГАЗА+КОЛЕНО LG414 PRZEWÓD DOPRO. GAZU+KOLANKO LG414	TUBO DE CONDUCCIÓN DEL GAS+CODO LG414 GAZ GELIŞ BORUSU+DIRSEK LG414	TUBO ENTRADA DE GÁS+COTOVELO LG414	1
2200	65312457	КАБЕЛЬ ИОНИЗАЦИ. ЗОНДА EKEVO 6/7GE BT PRZE. SONDY JONIZACY. EKEVO 6/7GE BT	CABLE IONIS. EKEVO6/7GE BT İYONL. SONDA. KABLOSU EKEVO 6/7GE BT	PACOTE CABO IONIZAÇÃO EKEVO 6/7GE BT	1
2210	65311491	РОКЛАДКИ ID97,79X5,34 NBR70 O-RING ID97,79X5,34 NBR70	O-RING ID97,79X5,34 NBR70 O-RING ID97,79X5,34 NBR70	O-RING ID97,79X5,34 NBR70	1

	6XXXXXXX	RU PL	ES TR	PT	X
2300	65312538	УПЛОТ.ПРОК./ВНЕШ. СТОР. 400/400X8-BO.285 USZC./PRZED.CZĘŚĆ KOTŁA 400/400X8-BO.285	JUNTA/FRONTAL CALDERA 400/400X8-BO.285 KAZAN CONTA/OEN YÜZ 400/400X8-BO.285	GAXETA/FRENTE CALDEIRA 400/400X8-BO.285	1
	65312539	УПЛОТ.ПРОК./ВНЕШ. СТОР. 470/470X8-BO.345 USZC./PRZED.CZĘŚĆ KOTŁA 470/470X8-BO.345	JUNTA/FRONTAL CALDERA 470/470X8-BO.345 KAZAN CONTA/OEN YÜZ 470/470X8-BO.345	GAXETA/FRENTE CALDEIRA 470/470X8-BO.345	1
3005	65321049	ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОР D125/90X3 USZCZELKA KOLEKTOR D125/90X3	JUNTA COLECTOR D125/90X3 CONTA MANIFOLD D125/90X3	JUNTA COLETOR D125/90X3	1
3010	65311488	КОЛЛЕКТОР DN65-R2Z 2G1/4 PN16 KOLEKTOR DN65-R2Z 2G1/4 PN16	COLECTOR DN65-R2Z 2G1/4 PN16 MANIFOLD DN65-R2Z 2G1/4 PN16	COLETOR DN65-R2Z 2G1/4 PN16	1
	65311503	КОЛЛЕКТОР DN65-R1 1/2Z 2G1/4 PN16 KOLEKTOR DN65-R1 1/2Z 2G1/4 PN16	COLECTOR DN65-R1 1/2Z 2G1/4 PN16 MANIFOLD DN65-R1 1/2Z 2G1/4 PN16	COLETOR DN65-R1 1/2Z 2G1/4 PN16	1
3020	65311606	ПРЯМОЙ ШТУЦЕР P-GEV 8LR-WD-VI ZŁĄCZE PRAWE P-GEV 8LR-WD-VI	RACOR RECTO P-GEV 8LR-WD-VI SAĞ RAKOR P-GEV 8LR-WD-VI	UNIÃO DIREITA P-GEV 8LR-WD-VI	1
3030	65311604	УГЛОВОЙ ШТУЦЕР P-EWV 8-L ZŁĄCZKA TYPU KOLANKO P-EWV 8-L	RACOR ACODADO P-EWV 8-L DIRSEKLI RAKOR P-EWV 8-L	UNIÃO COTOVELO P-EWV 8-L	1
3040	65311579	ШТУЦЕР ОТБОРА ДАВЛЕНИЯ R1/4Z+УПЛОТ. GNIAZ. POMIARU CIŚNIEN. R1/4Z+USZCZEL	TOMA DE PRESIÓN R1/4Z+JUNTA BASINÇ GIRIŞI R1/4Z+CONTA	TOMADA DE PRESSÃO R1/4Z+JUNTA	1
3060	65311580	ГАЗОВЫЙ КЛАПАН VGD20 4011 RP1"1/2 ZAWÓR GAZOWY VGD20 4011 RP1"1/2	VALVULA GAS VGD20 4011 RP1"1/2 GAZ VANASI VGD20 4011 RP1"1/2	VALVULA GAS VGD20 4011 RP1"1/2	1
	65311581	ГАЗОВЫЙ КЛАПАН VGD20 5011 RP2" ZAWÓR GAZOWY VGD20 5011 RP2"	VALVULA GAS VGD20 5011 RP2" GAZ VANASI VGD20 5011 RP2"	VALVULA GAS VGD20 5011 RP2"	1
3070	65107100	РЕГУЛЯТОР SKP 25.003 E2 REGULATOR SKP 25.003 E2	REGULADOR SKP 25.003 E2 SKP 25.003 E2 REGÜLATOERÜ	REGULADOR SKP 25.003 E2	1
3080	65311585	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ AGA62.000A000 PRZEWÓD POŁĄCZENIOWY AGA62.000A000	CABLE AGA62.000A000 BAĞLANTI KABLOSU AGA62.000A000	CABO DE LIGAÇÃO AGA62.000A000	1
3090	1478836180	СЕРВОДВИГАТЕЛЬ SKP15.000E2 БЕЗ КОНЦЕВЫ SERWOSILNIK SKP15.000E2 BEZ WYŁĄCZNIKI	SERVOMO. GAS SKP15.000E2 SIN FIN CARRERA SERVOMOTOR SKP15.000E2 LIMIT ANAHTAR	SERVOMOTOR GAS SKP15.000E2 SEM FIM CURSA	1
3110	65311377	ПРИСОЕДИНИТ. ФЛАНЕЦ AGF10.50 RP2Z POŁĄCZENIA KOŁNIERZ. AGF10.50 RP2Z	BRIDA DE CONEXIÓN AGF10.50 RP2Z BAĞLANTI FLANŞI AGF10.50 RP2Z	BRIDA DE LIGAÇÃO AGF10.50 RP2Z	1
	65313107	ПРИСОЕДИНИТ. ФЛАНЕЦ AGF10.40 Rp1"1/2 POŁĄCZENIA KOŁNIERZ. AGF10.40 Rp1"1/2	BRIDA DE CONEXIÓN AGF10.40 Rp1"1/2 BAĞLANTI FLANŞI AGF10.40 Rp1"1/2	BRIDA DE LIGAÇÃO AGF10.40 Rp1"1/2	1
3120	65310852	РЕЛЕ ДАВ. ВОЗДУХА GW 500 A5 30-500MB CZUJNIK CIŚ. GAZU GW 500 A5 30-500MB	PRESOSTATO GAS GW 500 A5 30-500MB GAZ BASINÇ ŞALT. GW 500 A5 30-500MB	PRESSOSTATO GAS GW 500 A5 30-500MB	1
	65311597	РЕЛЕ ДАВ. ВОЗДУХА GW 150 A6 10-150MB DIN CZUJNIK CIŚ. GAZU GW 150 A6 10-150MB DIN	PRESOSTATO GAS GW 150 A6 10-150MB DIN GAZ BASINÇ ŞALT. GW 150 A6 10-150MB DIN	PRESSOSTATO GAS GW 150 A6 10-150MB DIN	1
3130	65311586	ГНЕЗДОВОЙ РАЗЪЕМ AGA64 GNIAZDO AGA64	TOMA HEMBRA AGA64 DİŞİ PRIZ AGA64	TOMADA FÊMEA AGA64	1
3140	65311615	РАЗЪЕМ GDMW 30-11 DF GNIAZDO GDMW 30-11 DF	TOMA GDMW 30-11 DF PRIZ GDMW 30-11 DF	TOMADA GDMW 30-11 DF	1
3300	65311458	ГАЗОВ.ФИЛЬТР GF80M-1212-A-1 RP1 1/2 1BAR FILTR GAZU GF80M-1212-A-1 RP1 1/2 1BAR	FILTRO GAS GF80M-1212-A-1 RP1 1/2 1BAR GAZ FILTR. GF80M-1212-A-1 RP1 1/2 1BAR	FILTRO GÁS GF80M-1212-A-1 RP1 1/2 1BAR	1
	65311459	ГАЗОВЫЙ ФИЛЬТР GF80M-1616-A-1 RP2 1BAR FILTR GAZU GF80M-1616-A-1 RP2 1BAR	FILTRO PARA GAS GF80M-1616-A-1 RP2 1BAR GAZ FILTRESI GF80M-1616-A-1 RP2 1BAR	FILTRO GÁS GF80M-1616-A-1 RP2 1BAR	1
	65311460	ГАЗОВЫЙ ФИЛЬТР GF65MF-2020-A-1 DN65 1BAR FILTR GAZU GF65MF-2020-A-1 DN65 1BAR	FILTRO GAS GF65MF-2020-A-1 DN65 1BAR GAZ FILTR. GF65MF-2020-A-1 DN65 1BAR	FILTRO GÁS GF65MF-2020-A-1 DN65 1BAR	1
	65311461	ГАЗОВЫЙ ФИЛЬТР GF80MF-2424-A-1 DN80 1BAR FILTR GAZU GF80MF-2424-A-1 DN80 1BAR	FILTRO GAS GF80MF-2424-A-1 DN80 1BAR GAZ FILTR. GF80MF-2424-A-1 DN80 1BAR	FILTRO GÁS GF80MF-2424-A-1 DN80 1BAR	1
3301	65311361	ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ GF 80M WKŁAD FILTRA GF 80M	ELEMENTO FILTRANTE GF 80M FILTRE ELEMANI GF 80M	ELEMENTO FILTRANTE GF 80M	1
	65311723	ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ GF65MF WKŁAD FILTRA GF65MF	ELEMENTO FILTRANTE GF65MF FILTRE ELEMANI GF65MF	ELEMENTO FILTRANTE GF65MF	1
	65311888	ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ GF80MF WKŁAD FILTRA GF80MF	ELEMENTO FILTRANTE GF80MF FILTRE ELEMANI GF80MF	ELEMENTO FILTRANTE GF80MF	1
3505	65321049	ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОР D125/90X3 USZCZELKA KOLEKTOR D125/90X3	JUNTA COLECTOR D125/90X3 CONTA MANIFOLD D125/90X3	JUNTA COLETOR D125/90X3	1
3510	65311836	КОЛЛЕКТОР DN65-R1 1/2Z PN16 KOLEKTOR DN65-R1 1/2Z PN16	COLECTOR DN65-R1 1/2Z PN16 MANIFOLD DN65-R1 1/2Z PN16	COLETOR DN65-R1 1/2Z PN16	1
	65311837	КОЛЛЕКТОР DN65-R2Z PN16 KOLEKTOR DN65-R2Z PN16	COLECTOR DN65-R2Z PN16 MANIFOLD DN65-R2Z PN16	COLETOR DN65-R2Z PN16	1
3580	65311838	ГАЗОВЫЙ КЛ. MBC300SES82 RP3/4" 5-80MBAR ZAWÓR GAZ. MBC300SES82 RP3/4" 5-80MB	VALVULA GAS MBC300SE S82 RP3/4" 5-80MBA GAZ VANA. MBC300 SE S82 RP3/4" 5-80MB	VALVULA GAS MBC300SE S82 RP3/4" 5-80MBA	1
	65311839	ГАЗОВЫЙ КЛА. MBC700SES82RP1"1/4 5-80MBA ZAWÓR GAZ. MBC700SES82RP1"1/4 5-80MB	VALVULA GAS MBC700SES82 RP1"1/4 5-80MBA GAZ VANA. MBC700SES82 RP1"1/4 5-80MB	VALVULA GAS MBC700SES82 RP1"1/4 5-80MBA	1
	65311840	ГАЗОВЫЙ КЛАПАН MBC1200SES82RP2" 5-80MB ZAWÓR GAZ. MBC1200SES82 RP2" 5-80MB	VALVULA GAS MBC1200 SE S82 RP2" 5-80MBA GAZ VANA. MBC1200 SE S82 RP2" 5-80 MB	VALVULA GAS MBC1200 SE S82 RP2" 5-80MBA	1
3620	65311841	ПРИСОЕДИНИТ. ФЛАНЕЦ MBC-300 IG RP11/2 POŁĄCZENIA KOŁNIERZ.MBC-300 IG RP11/2	BRIDA DE CONEXIÓN MBC-300 IG RP11/2 BAĞLANTI FLANŞI MBC-300 IG RP11/2	BRIDA DE LIGAÇÃO MBC-300 IG RP11/2	1
	65311842	ПРИСОЕДИН. ФЛАНЕЦ MBC-700/1200 IG RP11/2 POŁĄCZEN. KOŁNI. MBC-700/1200 IG RP11/2	BRIDA DE CONEXIÓN MBC-700/1200 IG RP11/2 BAĞLANTI FLANŞI MBC-700/1200 IG RP11/2	BRIDA DE LIGAÇÃO MBC-700/1200 IG RP11/2	1
	65311843	ПРИСОЕДИНИТ. ФЛАНЕЦ MBC-700/1200 IG RP/2 POŁĄCZEN. KOŁNI. MBC-700/1200 IG RP/2	BRIDA DE CONEXIÓN MBC-700/1200 IG RP/2 BAĞLANTI FLANŞI MBC-700/1200 IG RP/2	BRIDA DE LIGAÇÃO MBC-700/1200 IG RP/2	1
3640	65310852	РЕЛЕ ДАВ. ВОЗДУХА GW 500 A5 30-500MB CZUJNIK CIŚ. GAZU GW 500 A5 30-500MB	PRESOSTATO GAS GW 500 A5 30-500MB GAZ BASINÇ ŞALT. GW 500 A5 30-500MB	PRESSOSTATO GAS GW 500 A5 30-500MB	1

11/2014-R8220103-420010542100B

	6XXXXXXX	RU PL	ES TR	PT	X
	65311598	РЕЛЕ ДАВ. ВОЗДУХА GW 150 A5 30-150MB CZUJNIK CIŚ. GAZU GW 150 A5 30-150MB	PRESOSTATO GAS GW 150 A5 30-150MB GAZ BASINÇ ŞALT. GW 150 A5 30-150MB	PRESSOSTATO GAS GW 150 A5 30-150MB	1
3650	65311615	РАЗЪЕМ GDMW 30-11 DF GNIAZDO GDMW 30-11 DF	TOMA GDMW 30-11 DF PRIZ GDMW 30-11 DF	TOMADA GDMW 30-11 DF	1
3700	13022415	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР/ГАЗОВЫЙ КЛАПАН MBC300 FILTR SITOWY/ZAWÓR GAZOWY MBC300	FILTRO DE TAMIZ/VÁLVULA DE GAS MBC300 FILTRE SÜZGECI/GAZ VANASI MBC300	FILTRO DE REDE/VÁLVULA DE GÁS MBC300	1
	13022416	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР/ГАЗОВЫЙ КЛАПАН MBC700 FILTR SITOWY/ZAWÓR GAZOWY MBC700	FILTRO DE TAMIZ/VÁLVULA DE GAS MBC700 FILTRE SÜZGECI/GAZ VANASI MBC700	FILTRO DE REDE/VÁLVULA DE GÁS MBC700	1
	13022417	СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР/ГАЗОВЫЙ КЛАП. MBC1200 FILTR SITOWY/ZAWÓR GAZOWY MBC1200	FILTRO DE TAMIZ/VÁLVULA DE GAS MBC1200 FILTRE SÜZGECI/GAZ VANASI MBC1200	FILTRO DE REDE/VÁLVULA DE GÁS MBC1200	1
3800	65311458	ГАЗОВ.ФИЛЬТР GF80M-1212-A-1 RP1 1/2 1BAR FILTR GAZU GF80M-1212-A-1 RP1 1/2 1BAR	FILTRO GAS GF80M-1212-A-1 RP1 1/2 1BAR GAZ FILTR. GF80M-1212-A-1 RP1 1/2 1BAR	FILTRO GÁS GF80M-1212-A-1 RP1 1/2 1BAR	1
	65311459	ГАЗОВЫЙ ФИЛЬТР GF80M-1616-A-1 RP2 1BAR FILTR GAZU GF80M-1616-A-1 RP2 1BAR	FILTRO PARA GAS GF80M-1616-A-1 RP2 1BAR GAZ FILTRESI GF80M-1616-A-1 RP2 1BAR	FILTRO GÁS GF80M-1616-A-1 RP2 1BAR	1
	65311460	ГАЗОВЫЙ ФИЛЬТР GF65MF-2020-A-1 DN65 1BAR FILTR GAZU GF65MF-2020-A-1 DN65 1BAR	FILTRO GAS GF65MF-2020-A-1 DN65 1BAR GAZ FILTR. GF65MF-2020-A-1 DN65 1BAR	FILTRO GÁS GF65MF-2020-A-1 DN65 1BAR	1
	65311461	ГАЗОВЫЙ ФИЛЬТР GF80MF-2424-A-1 DN80 1BAR FILTR GAZU GF80MF-2424-A-1 DN80 1BAR	FILTRO GAS GF80MF-2424-A-1 DN80 1BAR GAZ FILTR. GF80MF-2424-A-1 DN80 1BAR	FILTRO GÁS GF80MF-2424-A-1 DN80 1BAR	1
3801	65311361	ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ GF 80M WKŁAD FILTRA GF 80M	ELEMENTO FILTRANTE GF 80M FILTRE ELEMANI GF 80M	ELEMENTO FILTRANTE GF 80M	1
	65311723	ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ GF65MF WKŁAD FILTRA GF65MF	ELEMENTO FILTRANTE GF65MF FILTRE ELEMANI GF65MF	ELEMENTO FILTRANTE GF65MF	1
	65311888	ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ GF80MF WKŁAD FILTRA GF80MF	ELEMENTO FILTRANTE GF80MF FILTRE ELEMANI GF80MF	ELEMENTO FILTRANTE GF80MF	1
4005	65321049	ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОР D125/90X3 USZCZELKA KOLEKTOR D125/90X3	JUNTA COLECTOR D125/90X3 CONTA MANIFOLD D125/90X3	JUNTA COLETOR D125/90X3	1
4010	65311494	КОЛЛЕКТОР DN65-DN80 PN16 KOLEKTOR KDN65-DN80 PN16	COLECTOR DN65-DN80 PN16 MANIFOLD DN65-DN80 PN16	COLETOR DN65-DN80 PN16	1
	65311506	КОЛЛЕКТОР DN65-DN65 PN16 KOLEKTOR DN65-DN65 PN16	COLECTOR DN65-DN65 PN16 MANIFOLD DN65-DN65 PN16	COLETOR DN65-DN65 PN16	1
	65311508	КОЛЛЕКТОР DN65-DN100 PN16 KOLEKTOR DN65-DN100 PN16	COLECTOR DN65-DN100 PN16 MANIFOLD DN65-DN100 PN16	COLETOR DN65-DN100 PN16	1
	65311509	КОЛЛЕКТОР DN65-DN125 PN16 KOLEKTOR DN65-DN125 PN16	COLECTOR DN65-DN125 PN16 MANIFOLD DN65-DN125 PN16	COLETOR DN65-DN125 PN16	1
4020	65311601	ПРЯМОЙ ШТУЦЕР P-EGES 12L/R 1/4WD ZŁĄCZE PRAWE P-EGES 12L/R 1/4WD	RACOR RECTO P-EGES 12L/R 1/4WD SAĞ RAKOR P-EGES 12L/R 1/4WD	UNIÃO DIREITA P-EGES 12L/R 1/4WD	1
4030	65311605	ШТУЦЕР P-KV12L ZŁĄCZE P-KV12L	RACOR P-KV12L RAKOR P-KV12L	UNIÃO P-KV12L	1
4040	65311603	УГЛОВОЙ ШТУЦЕР P-EWS 12 L-SS ZŁĄCZKA TYPU KOLANKO P-EWS 12 L-SS	RACOR ACODADO P-EWS 12 L-SS DIRSEKLI RAKOR P-EWS 12 L-SS	UNIÃO COTOVELO P-EWS 12 L-SS	1
4060	65311607	КРЫШКА VSD 12L/S O.M.MB. NAKRĘTKA VSD 12L/S O.M.MB.	TAPÓN VSD 12L/S O.M.MB. TAPA VSD 12L/S O.M.MB.	TAMPA VSD 12L/S O.M.MB.	1
4080	1478836168	ГАЗОВЫЙ КЛАПАН VGD40 065 DN65 ZAWÓR GAZOWY VGD40 065 DN65	VALVULA GAS VGD40 065 DN65 GAZ VANASI VGD40 065 DN65	VALVULA GAS VGD40 065 DN65	1
	65311453	ГАЗОВЫЙ КЛАПАН VGD40 125 DN125 ZAWÓR GAZOWY VGD40 125 DN125	VALVULA GAS VGD40 125 DN125 GAZ VANASI VGD40 125 DN125	VALVULA GAS VGD40 125 DN125	1
	65311583	ГАЗОВЫЙ КЛАПАН VGD40 080 DN80 ZAWÓR GAZOWY VGD40 080 DN80	VALVULA GAS VGD40 080 DN80 GAZ VANASI VGD40 080 DN80	VALVULA GAS VGD40 080 DN80	1
	65311590	ГАЗОВЫЙ КЛАПАН VGD40 100 DN100 ZAWÓR GAZOWY VGD40 100 DN100	VALVULA GAS VGD40 100 DN100 GAZ VANASI VGD40 100 DN100	VALVULA GAS VGD40 100 DN100	1
4090	65107100	РЕГУЛЯТОР SKP 25.003 E2 REGULATOR SKP 25.003 E2	REGULADOR SKP 25.003 E2 SKP 25.003 E2 REGÜLATOERÜ	REGULADOR SKP 25.003 E2	1
4100	65311585	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ AGA62.000A000 PRZEWÓD POŁĄCZENIOWY AGA62.000A000	CABLE AGA62.000A000 BAĞLANTI KABLOSU AGA62.000A000	CABO DE LIGAÇÃO AGA62.000A000	1
4110	1478836180	СЕРВОДВИГАТЕЛЬ SKP15.000E2 БЕЗ КОНЦЕВЫ SERWOSILNIK SKP15.000E2 BEZ WYŁĄCZNIKI	SERVOMO. GAS SKP15.000E2 SIN FIN CARRERA SERVOMOTOR SKP15.000E2 LIMIT ANAHTAR	SERVOMOTOR GAS SKP15.000E2 SEM FIM CURSA	1
4120	65311342	УПЛОТНИТ. ПРОКЛАДКА DIN EN 1514-1 DN150 USZCZELKA DIN EN 1514-1 DN150 PN16	JUNTA DIN EN 1514-1 DN150 PN16 CONTA DIN EN 1514-1 DN150 PN16	JUNTA DIN EN 1514-1 DN150 PN16	1
	65311611	УПЛОТНИТ. ПРОКЛАДКА DIN EN 1514-1 DN65 USZCZELKA DIN EN 1514-1 DN65/PN16	JUNTA DIN EN 1514-1 DN65/PN16 CONTA DIN EN 1514-1 DN65/PN16	JUNTA DIN EN 1514-1 DN65/PN16	1
	65311612	УПЛОТНИТ. ПРОКЛАДКА DIN EN 1514-1 DN80 USZCZELKA DIN EN 1514-1DN 80 PN16	JUNTA DIN EN 1514-1DN 80 PN16 CONTA DIN EN 1514-1DN 80 PN16	JUNTA DIN EN 1514-1DN 80 PN16	1
	65311613	УПЛОТНИТ. ПРОКЛАДКА DIN EN 1514-1 DN100 USZCZELKA DIN EN 1514-1 DN100 PN16	JUNTA DIN EN 1514-1 DN100 PN16 CONTA DIN EN 1514-1 DN100 PN16	JUNTA DIN EN 1514-1 DN100 PN16	1
	65311614	УПЛОТНИТ. ПРОКЛАДКА DIN EN 1514-1 DN125 USZCZELKA DIN EN 1514-1 DN125 PN16	JUNTA DIN EN 1514-1 DN125 PN16 CONTA DIN EN 1514-1 DN125 PN16	JUNTA DIN EN 1514-1 DN125 PN16	1
4130	65311586	ГНЕЗДОВОЙ РАЗЪЕМ AGA64 GNIAZDO AGA64	TOMA HEMBRA AGA64 DİŞİ PRIZ AGA64	TOMADA FÊMEA AGA64	1
4140	65311615	РАЗЪЕМ GDMW 30-11 DF GNIAZDO GDMW 30-11 DF	TOMA GDMW 30-11 DF PRIZ GDMW 30-11 DF	TOMADA GDMW 30-11 DF	1
4150	65310852	РЕЛЕ ДАВ. ВОЗДУХА GW 500 A5 30-500MB CZUJNIK CIŚ. GAZU GW 500 A5 30-500MB	PRESOSTATO GAS GW 500 A5 30-500MB GAZ BASINÇ ŞALT. GW 500 A5 30-500MB	PRESSOSTATO GAS GW 500 A5 30-500MB	1

	6XXXXXXX	RU PL	ES TR	PT	X
	65311597	РЕЛЕ ДАВ. ВОЗДУХА GW 150 A6 10-150MB DIN CZUJNIK CIŚ. GAZU GW 150 A6 10-150MB DIN	PRESOSTATO GAS GW 150 A6 10-150MB DIN GAZ BASINÇ ŞALT. GW 150 A6 10-150MB DIN	PRESSOSTATO GAS GW 150 A6 10-150MB DIN	1
4300	65311460	ГАЗОВЫЙ ФИЛЬТР GF65MF-2020-A-1 DN65 1BAR FILTR GAZU GF65MF-2020-A-1 DN65 1BAR	FILTRO GAS GF65MF-2020-A-1 DN65 1BAR GAZ FILTR. GF65MF-2020-A-1 DN65 1BAR	FILTRO GÁS GF65MF-2020-A-1 DN65 1BAR	1
	65311461	ГАЗОВЫЙ ФИЛЬТР GF80MF-2424-A-1 DN80 1BAR FILTR GAZU GF80MF-2424-A-1 DN80 1BAR	FILTRO GAS GF80MF-2424-A-1 DN80 1BAR GAZ FILTR. GF80MF-2424-A-1 DN80 1BAR	FILTRO GÁS GF80MF-2424-A-1 DN80 1BAR	1
	65311462	ГАЗОВЫЙ ФИЛЬТР GF100MF-3232-A-1 DN100 1B FILTR GAZU GF100MF-3232-A-1 DN100 1BAR	FILTRO GAS GF100MF-3232-A-1 DN100 1BAR GAZ FILTR. GF100MF-3232-A-1 DN100 1BAR	FILTRO GÁS GF100MF-3232-A-1 DN100 1BAR	1
	65311463	ГАЗОВЫЙ ФИЛЬТР GF125MF-4040-A-1 DN125 1B FILTR GAZU GF125MF-4040-A-1 DN125 1BAR	FILTRO GAS GF125MF-4040-A-1 DN125 1BAR GAZ FILTR. GF125MF-4040-A-1 DN125 1BAR	FILTRO GÁS GF125MF-4040-A-1 DN125 1BAR	1
	65311892	ГАЗОВЫЙ ФИЛЬТР GF150MF-4848-A-1 DN150 1B FILTR GAZU GF150MF-4848-A-1 DN150 1BAR	FILTRO GAS GF150MF-4848-A-1 DN150 1BAR GAZ FILTR. GF150MF-4848-A-1 DN150 1BAR	FILTRO GÁS GF150MF-4848-A-1 DN150 1BAR	1
4301	65311623	ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ GF150MF WKŁAD FILTRA GF150MF	ELEMENTO FILTRANTE GF150MF FILTRE ELEMANI GF150MF	ELEMENTO FILTRANTE GF150MF	1
	65311723	ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ GF65MF WKŁAD FILTRA GF65MF	ELEMENTO FILTRANTE GF65MF FILTRE ELEMANI GF65MF	ELEMENTO FILTRANTE GF65MF	1
	65311888	ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ GF80MF WKŁAD FILTRA GF80MF	ELEMENTO FILTRANTE GF80MF FILTRE ELEMANI GF80MF	ELEMENTO FILTRANTE GF80MF	1
	65311889	ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ GF100MF WKŁAD FILTRA GF100MF	ELEMENTO FILTRANTE GF100MF FILTRE ELEMANI GF100MF	ELEMENTO FILTRANTE GF100MF	1
	65311890	ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ GF125MF WKŁAD FILTRA GF125MF	ELEMENTO FILTRANTE GF125MF FILTRE ELEMANI GF125MF	ELEMENTO FILTRANTE GF125MF	1
4505	65321049	ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОР D125/90X3 USZCZELKA KOLEKTOR D125/90X3	JUNTA COLECTOR D125/90X3 CONTA MANIFOLD D125/90X3	JUNTA COLETOR D125/90X3	1
4510	65311494	КОЛЛЕКТОР DN65-DN80 PN16 KOLEKTOR KDN65-DN80 PN16	COLECTOR DN65-DN80 PN16 MANIFOLD DN65-DN80 PN16	COLETOR DN65-DN80 PN16	1
	65311506	КОЛЛЕКТОР DN65-DN65 PN16 KOLEKTOR DN65-DN65 PN16	COLECTOR DN65-DN65 PN16 MANIFOLD DN65-DN65 PN16	COLETOR DN65-DN65 PN16	1
	65311508	КОЛЛЕКТОР DN65-DN100 PN16 KOLEKTOR DN65-DN100 PN16	COLECTOR DN65-DN100 PN16 MANIFOLD DN65-DN100 PN16	COLETOR DN65-DN100 PN16	1
4520	65311601	ПРЯМОЙ ШТУЦЕР P-EGES 12L/R 1/4WD ZŁĄCZE PRAWE P-EGES 12L/R 1/4WD	RACOR RECTO P-EGES 12L/R 1/4WD SAĞ RAKOR P-EGES 12L/R 1/4WD	UNIÃO DIREITA P-EGES 12L/R 1/4WD	1
4530	65311344	Т-ШТУЦЕР P-TV 12 L T-ZŁĄCZKA P-TV 12 L	RACOR EN T P-TV 12 L T-RAKOR P-TV 12 L	UNIÃO EN T P-TV 12 L	1
4560	65311607	КРЫШКА VSD 12L/S O.M.MB. NAKRĘTKA VSD 12L/S O.M.MB.	TAPÓN VSD 12L/S O.M.MB. TAPA VSD 12L/S O.M.MB.	TAMPA VSD 12L/S O.M.MB.	1
4580	65311844	ГАЗОВЫЙ КЛАПАН MBC1900SEDN65 40-80MBAR ZAWÓR GAZ. MBC1900SE DN65 40-80 MBAR	VALVULA GAS MBC1900SE DN65 40-80MBAR GAZ VANASI MBC1900SE DN65 40-80 MBAR	VÁLVULA GÁS MBC1900SE DN65 40-80MBAR	1
	65311845	ГАЗОВЫЙ КЛАПАН MBC3100SE DN80 40-80MBAR ZAWÓR GAZ. MBC3100SE DN80 40-80 MBAR	VALVULA GAS MBC3100 SE DN80 40-80 MBAR GAZ VANASI MBC3100SE DN80 40-80 MBAR	VÁLVULA GÁS MBC3100 SE DN80 40-80 MBAR	1
	65311846	ГАЗОВЫЙ КЛАПАН MBC5000SE DN100 40-80MB ZAWÓR GAZ.MBC5000SE DN100 40-80MBAR	VALVULA GAS MBC5000 SE DN100 40-80 MBAR GAZ VANASI MBC5000 SE DN100 40-80 MB	VÁLVULA GÁS MBC5000 SE DN100 40-80 MBAR	1
4620	65311342	УПЛОТНИТ. ПРОКЛАДКА DIN EN 1514-1 DN150 USZCZELKA DIN EN 1514-1 DN150 PN16	JUNTA DIN EN 1514-1 DN150 PN16 CONTA DIN EN 1514-1 DN150 PN16	JUNTA DIN EN 1514-1 DN150 PN16	1
	65311611	УПЛОТНИТ. ПРОКЛАДКА DIN EN 1514-1 DN65 USZCZELKA DIN EN 1514-1 DN65/PN16	JUNTA DIN EN 1514-1 DN65/PN16 CONTA DIN EN 1514-1 DN65/PN16	JUNTA DIN EN 1514-1 DN65/PN16	1
	65311612	УПЛОТНИТ. ПРОКЛАДКА DIN EN 1514-1 DN80 USZCZELKA DIN EN 1514-1DN 80 PN16	JUNTA DIN EN 1514-1DN 80 PN16 CONTA DIN EN 1514-1DN 80 PN16	JUNTA DIN EN 1514-1DN 80 PN16	1
	65311613	УПЛОТНИТ. ПРОКЛАДКА DIN EN 1514-1 DN100 USZCZELKA DIN EN 1514-1 DN100 PN16	JUNTA DIN EN 1514-1 DN100 PN16 CONTA DIN EN 1514-1 DN100 PN16	JUNTA DIN EN 1514-1 DN100 PN16	1
	65311614	УПЛОТНИТ. ПРОКЛАДКА DIN EN 1514-1 DN125 USZCZELKA DIN EN 1514-1 DN125 PN16	JUNTA DIN EN 1514-1 DN125 PN16 CONTA DIN EN 1514-1 DN125 PN16	JUNTA DIN EN 1514-1 DN125 PN16	1
4640	65310852	РЕЛЕ ДАВ. ВОЗДУХА GW 500 A5 30-500MB CZUJNIK CIŚ. GAZU GW 500 A5 30-500MB	PRESOSTATO GAS GW 500 A5 30-500MB GAZ BASINÇ ŞALT. GW 500 A5 30-500MB	PRESSOSTATO GAS GW 500 A5 30-500MB	1
	65311597	РЕЛЕ ДАВ. ВОЗДУХА GW 150 A6 10-150MB DIN CZUJNIK CIŚ. GAZU GW 150 A6 10-150MB DIN	PRESOSTATO GAS GW 150 A6 10-150MB DIN GAZ BASINÇ ŞALT. GW 150 A6 10-150MB DIN	PRESSOSTATO GAS GW 150 A6 10-150MB DIN	1
4650	65311615	РАЗЪЕМ GDMW 30-11 DF GNIAZDO GDMW 30-11 DF	TOMA GDMW 30-11 DF PRIZ GDMW 30-11 DF	TOMADA GDMW 30-11 DF	1
4800	65311460	ГАЗОВЫЙ ФИЛЬТР GF65MF-2020-A-1 DN65 1BAR FILTR GAZU GF65MF-2020-A-1 DN65 1BAR	FILTRO GAS GF65MF-2020-A-1 DN65 1BAR GAZ FILTR. GF65MF-2020-A-1 DN65 1BAR	FILTRO GÁS GF65MF-2020-A-1 DN65 1BAR	1
	65311461	ГАЗОВЫЙ ФИЛЬТР GF80MF-2424-A-1 DN80 1BAR FILTR GAZU GF80MF-2424-A-1 DN80 1BAR	FILTRO GAS GF80MF-2424-A-1 DN80 1BAR GAZ FILTR. GF80MF-2424-A-1 DN80 1BAR	FILTRO GÁS GF80MF-2424-A-1 DN80 1BAR	1
	65311462	ГАЗОВЫЙ ФИЛЬТР GF100MF-3232-A-1 DN100 1B FILTR GAZU GF100MF-3232-A-1 DN100 1BAR	FILTRO GAS GF100MF-3232-A-1 DN100 1BAR GAZ FILTR. GF100MF-3232-A-1 DN100 1BAR	FILTRO GÁS GF100MF-3232-A-1 DN100 1BAR	1
	65311463	ГАЗОВЫЙ ФИЛЬТР GF125MF-4040-A-1 DN125 1B FILTR GAZU GF125MF-4040-A-1 DN125 1BAR	FILTRO GAS GF125MF-4040-A-1 DN125 1BAR GAZ FILTR. GF125MF-4040-A-1 DN125 1BAR	FILTRO GÁS GF125MF-4040-A-1 DN125 1BAR	1
	65311892	ГАЗОВЫЙ ФИЛЬТР GF150MF-4848-A-1 DN150 1B FILTR GAZU GF150MF-4848-A-1 DN150 1BAR	FILTRO GAS GF150MF-4848-A-1 DN150 1BAR GAZ FILTR. GF150MF-4848-A-1 DN150 1BAR	FILTRO GÁS GF150MF-4848-A-1 DN150 1BAR	1
4801	65311623	ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ GF150MF WKŁAD FILTRA GF150MF	ELEMENTO FILTRANTE GF150MF FILTRE ELEMANI GF150MF	ELEMENTO FILTRANTE GF150MF	1
	65311723	ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ GF65MF WKŁAD FILTRA GF65MF	ELEMENTO FILTRANTE GF65MF FILTRE ELEMANI GF65MF	ELEMENTO FILTRANTE GF65MF	1

	6XXXXXXX	RU PL	ES TR	PT	X
	65311888	ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ GF80MF WKŁAD FILTRA GF80MF	ELEMENTO FILTRANTE GF80MF FILTRE ELEMANI GF80MF	ELEMENTO FILTRANTE GF80MF	1
	65311889	ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ GF100MF WKŁAD FILTRA GF100MF	ELEMENTO FILTRANTE GF100MF FILTRE ELEMANI GF100MF	ELEMENTO FILTRANTE GF100MF	1
	65311890	ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ GF125MF WKŁAD FILTRA GF125MF	ELEMENTO FILTRANTE GF125MF FILTRE ELEMANI GF125MF	ELEMENTO FILTRANTE GF125MF	1
5002	65312445	БЛОК УПРА.BT320 ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ MODUŁ BT320 USTAWIENIE PODSTAWOWE	PROGRAMADOR BT320 CONFIGUR. BÁSICA KUTU BT320 TEMEL AYARI	CAIXA DO CONT. BT320 CONFIGUR. BÁSICA	1
	65312446	БЛОК УПРА.BT330 ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ MODUŁ BT330 USTAWIENIE PODSTAWOWE	PROGRAMADOR BT330 CONFIGUR. BÁSICA KUTU BT330 TEMEL AYARI	CAIXA DO CONT. BT330 CONFIGUR. BÁSICA	1
	65312448	БЛОК УПРА. BT320 ОПРЕДЕЛ. ПАРАМ. MODUŁ BT320 SPECYFICZNE USTAWIENIE	PROGRAMADOR BT320 CONFIG. ESPECÍFICA KUTU BT320 ÖZEL AYAR	CAIXA DO CONT. BT320 CONFIG. ESPECÍFIC.	1
	65312449	БЛОК УПРА. BT330 ОПРЕДЕЛ. ПАРАМ. MODUŁ BT330 SPECYFICZNE USTAWIENIE	PROGRAMADOR BT330 CONFIG. ESPECÍFICA KUTU BT330 ÖZEL AYAR	CAIXA DO CONT. BT330 CONFIG. ESPECÍFIC.	1
	65312452	БЛОК УПРА.BT320 G-E,G-EU3(+БЕССТ.РЕГУ.) MOD.BT320 G-E,G-EU3(+PRZETW.CZESTO.)	PROGRAM. BT320 G-E, G-EU3 (+CONV.FREQ.) KUTU BT320 G-E, G-EU3(+FREK. DÖNÜST.)	CAIXA DO CONT. BT320 G-E,G-EU3(+VARIAD.)	1
5010	65311362	ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ГОРЕЛКА С КНОПКОЙ PB2 PALNIK TEST Z PRZYCISKIEM PB2	QUEMADOR DE PRUEBA CON PULSADOR PB2 BASMA DÜĞMESİ İLE BRÜLÖR TEST PB2	QUEIMADOR DE ENSAIO COM B. PRESSÃO PB2	1
	65311790	МОДУЛЬ LCM100 (LSB-M 667R0500-1) MODUL LCM100 (LSB-M 667R0500-1)	MÓDULO LCM100 (LSB-M 667R0500-1) MODÜLÜ LCM100 (LSB-M 667R0500-1)	MÓDULO LCM100 (LSB-M 667R0500-1)	1
5020	65311918	МОДУЛЬ VSM100 MODUL VSM100	MÓDULO VSM100 VSM100 MODÜLÜ	MÓDULO VMS100	1
5035	65312550	ДАТЧИК NAMUR NI5-G12-Y1 CZUJNIK NAMUR NI5-G12-Y1	SENSOR NAMUR NI5-G12-Y1 SENSÖR NAMUR NI5-G12-Y1	SENSOR NAMUR NI5-G12-Y1	1
5200	65311948	ПУСКАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ Y/D 7,5KW LC3D090AP7 ROZRUSZ. SILNIKA Y/D 7,5 KW LC3D090AP7	ARRANQUE MOTOR Y/D 7,5 KW LC3D090AP7 MARŞ MOTORU Y/D 7,5 KW LC3D090AP7	ARRANCADOR MOTOR Y/D 7,5 KW LC3D090AP7	1
5300	65114033	РЕГУЛЯТОР RWF 55.50A9 REGULATOR RWF 55.50A9	REGULADOR RWF 55.50A9 REGÜLATÖR RWF 55.50A9	REGULADOR RWF 55.50A9	1
5500	65312274	ФОТОРЕЗИСТОР FFS08-UV1 659D31 - 5M W/O FOTOKOMÓRKA FFS08-UV1 659D31 - 5M W/O	CELULA FFS08-UV1 659D31 - 5M W/O HÜCRE FFS08-UV1 659D31 - 5M W/O	CELULA FFS08-UV1 659D31 - 5M W/O	1

ADDRESSES

www.elco.net

LIST OF THE ABBREVIATIONS

: Maintenance parts / Pièces d'entretien / Materiali di consumo /
: Piezas de mantenimiento / Hilfsmaterial / Onderhoudsonderdelen

: Wearing parts / Pièces d'usure / Parti di usura
: Piezas de desgaste / Verschleissteile / Slijtageonderdelen

: Item not stocked, manufactured to order / Article non stocké, fabrication à la demande /
: Articolo non a magazzino, produzione all'ordine / Artículo no almacenado, fabricación previa solicitud /
: Keine Lagerware, wird bei Bedarf bestellt, Artikel niet op voorraad, fabricage op bestelling

IDENTIFICATION PLATE

SERIAL NUMBER

7 Characters : 00001 / K A

Sequencial number

Trimester of manufacture : from A to D

Year of manufacture :

K ➟ 2003
L ➟ 2004
M ➟ 2005
etc ...

8 Characters : 00001 / L 09

Sequencial number

Month of manufacture

Year of manufacture :

K ➟ 2003
L ➟ 2004
M ➟ 2005
etc ...

11 Characters : 2007 1370 P 07

Year of manufacture

Month of manufacture

Year of manufacture :

Sequencial number

P ➟ 2007
R ➟ 2008
S ➟ 2009
T ➟ 2010
U ➟ 2011
W➟ 2012
X ➟ 2013
Y ➟ 2014
Z ➟ 2015

The indications mentionned on the prices, commercial or technical literature and the scheme are written for your guidance and are available at a given time. The CONSTRUCTOR retains the power to modify the presentation, the form, the size, the conception or the material of the products.

11/2014-R8220103-420010542100B